



FÖLDGÁZSZÁLLÍTÓ
A MOL-CSOPORT TAGJA

FGSZ FÖLDGÁZSZÁLLÍTÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG
ÜZLETSZABÁLYZATA
ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSES FELTÉTELEK

4.1 MELLÉKLET

FGSZ FÖLDGÁZSZÁLLÍTÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSES FELTÉTELEK A RENDSZERHASZNÁLATI SZERZŐDÉSEKRE VONATKOZÓAN

TARTALOMJEGYZÉK

1. Fogalom meghatározások.....	4
2. Szerződéses Feltételekre vonatkozó szabályok	4
2.1 Szerződéses Feltételek	4
2.1.1 Az ÁSZF módosítása	5
2.2 A Kapacitáslekötési , Földgázz szállítási, Szagosítási és Rendszerirányítási Szerződésre vonatkozó szabályok	5
2.3 Rendszerirányítási Szerződésre vonatkozó szabályok	6
2.4 Szerződéskötés, kapacitáslekötés.....	6
2.5 A kereskedelmi egyensúlytalanság szerződéses kezelése.....	6
2.6 A Szerződés módosítása, megszűnése.....	6
2.6.1 A Szerződés módosítása	6
2.6.2 Hosszú távú Szerződés módosítása kapacitásváltoztatás esetén	7
2.6.3 A Rendszerhasználati Szerződés megszűnése.....	8
2.7 Teljesítési segéd	8
3. A szolgáltatások igénybevételének általános feltételei	8
3.1 Általános feltételek.....	8
3.2 Eljárás kapacitásátadás esetén	10
4. A Választható szolgáltatások és azok igénybevételének általános feltételei.....	10
5. A földgáz minősége és nyomása.....	11
5.1 A földgáz nyomása	11
5.2 A földgáz hőmérséklete	11
5.3 A földgáz minősége, összetétele.....	11
5.4 Nem megfelelő minőségű földgáz betáplálása	11
5.5 nem megfelelő minőségű földgáz kiadása.....	12
5.6 Eljárás nem normál üzemmenet esetén	12
6. A szolgáltatás igénybevételének operatív rendje.....	12
6.1 Nominálás.....	12
6.2 Megszakítás	13
6.3 rendszeregyensúlyozási feltételek	13
6.4 A földgázz szállító rendszer karbantartása	13
6.5 Kapacitástúllépés kezelése	14
7. A szerződő felek együttműködése korlátozás és üzemzavar esetén	14
7.1 Korlátozás.....	14
7.2 Üzemzavar	15
8. A földgáz mennyiségi és minőségi mérése.....	15
8.1 Mérés a betáplálási és a kiadási pontokon	15
8.2 Mérés a határ betáplálási ÉS KIADÁSI pontokon.....	16
8.3 Mérési hibák és mérési különbség kezelésé	16
9. A földgáz allokálása és elszámolása	16
10. Információáramlás elvei.....	16
11. Számlázás és fizetési feltételek.....	17
11.1 A kapacitás díjlem elszámolása	17
11.2 A szállítási forgalmi díj elszámolása	18
11.3 Szagosítási díj elszámolása	19
11.4 Rendszerirányítási díj elszámolása.....	19
11.5 Pótdíjak elszámolása.....	20

11.5.1.	A Rendszerhasználó által fizetendő pótdíj	20
11.5.2.	A Társaság által fizetendő pótdíj	20
11.6	Az egyensúlyozáshoz felhasznált kiegyenlítő GÁZ elszámolása	20
11.7	Számlakifogásolás	21
11.8	Késedelmes fizetés	21
12.	A szerződészegés következményei	21
12.1	Szerződészegés esetei	21
12.2	Kártérítés	22
12.3	A szerződés felmondással történő megszűnése	22
12.3.1	Szerződés teljesítésének felfüggesztése szerződészegés esetén	23
12.3.2	Felmondás a Rendszerhasználó/Engedélyes által	23
12.3.3	A felmondás jogkövetkezményei	23
12.4	A Szerződés biztosítékai	24
12.4.1	Biztosíték nyújtásának és módosításának feltételei	24
12.4.2	Biztosíték érvényesítése	25
13.	Egyéb rendelkezések	26
13.1	Kockázatviselés	26
13.2	Felelősség	26
13.3	A Szerződés egyes rendelkezéseinek érvénytelensége	27
13.4.	Vis maior	27
13.5	Titoktartás	28

Mellékletek:

1. sz. melléklet: Bankgarancia nyilatkozat

1. Fogalom meghatározások

A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvényben (továbbiakban: GET) és a végrehajtásáról szóló 19/2009. I.30. Kormányrendeletben (továbbiakban: Vhr.), a mindenkori Üzemi és Kereskedelmi Szabályzatban (továbbiakban: ÜKSZ), valamint a hatályos jogszabályokban rögzített fogalom meghatározásokon túlmenően az Általános Szerződéses Feltételekben (továbbiakban: ÁSZF), valamint az ÁSZF alapján kötött valamennyi szerződésben részletezett fogalmak és értelmezésük a következők:

Alsó hőérték (Fűtőérték):

Az a hőmennyiség, amely állandó nyomáson, meghatározott mennyiségű gáznak levegőben való tökéletes elégése során felszabadul, ha az égéstermék véghőmérséklete megegyezik a kiindulási hőmérséklettel, valamint mind a kiindulási komponensek, mind az égés termékei gáz halmazállapotúak (az MSZ ISO 6976 szabvány szerint, mértékegysége: MJ/m³).

Normál üzemmenet a gázátadó állomáson:

Az az állapot, amikor a gázátadó állomás összes nyomásszabályozója, nyomásvédelmi, gázmelegítési, gázszűrési és mérési berendezése üzemszerűen működik.

Nem normál üzemmenet a gázátadó állomáson:

Az az állapot, amikor a gázátadó állomás nyomásszabályozói, nyomásvédelmi, gázmelegítési, gázszűrési és mérési berendezései közül egy vagy több meghibásodik, nem üzemszerűen működik.

Kapcsolódó rendszerüzemeltető:

A földgázszállító rendszer betáplálási vagy kiadási pontjához közvetlenül kapcsolódó technológiai rendszer üzemeltetője.

2. Szerződéses Feltételekre vonatkozó szabályok

2.1 SZERZŐDÉSES FELTÉTELEK

Az ÁSZF az FGSZ Zrt. (a továbbiakban: "Társaság") Magyar Energia Hivatal (továbbiakban: Hivatal) által jóváhagyott Üzletszabályzata részeként a Rendszerhasználók és a Társaság között létrejövő Hosszú távú/ Havi Kapacitáslekötési, Földgázszállítási, Szagosítási és Rendszerirányítási (KSZFRI) Szerződés, a Napi Kapacitáslekötési és Földgázszállítási Szerződés, a Napi Kapacitáslekötési és Földgázszállítási Keretszerződés, a Határon keresztül szállításra vonatkozó Kapacitáslekötési, Földgázszállítási és Rendszerirányítási Szerződés, valamint az Engedélyesek és a Társaság között létrejövő Rendszerirányítási Szerződés (továbbiakban: Szerződés vagy Rendszerhasználati Szerződés) részét képezi, mely szerződések keretében a Társaság földgázszállító vezetéki kapacitást biztosít, továbbá földgázszállítási, és/vagy rendszerirányítási és/vagy földgáz szagosítási szolgáltatásokat nyújt a Rendszerhasználónak és az Engedélyeseknek.

Az ÁSZF előírásai érintik továbbá a Társaság által kötelezően nyújtott és a Rendszerhasználók részéről igénybe vehető Kiegyensúlyozó gáz elszámolására, valamint kiegyensúlyozási szolgáltatás igénybevételére vonatkozó szerződést, a Jogcím átvezetési szolgáltatás igénybevételére vonatkozó szerződést és a Napi földgáz és kapacitáskereskedelmi piachoz való csatlakozásra szóló megállapodást.

Az ÁSZF összhangban van a következő lényeges jogszabályokkal, szabályzati előírásokkal:

- a Földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény (továbbiakban GET),
- az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (továbbiakban ÁFA tv.), a Földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 19/2009. (I.30) Kormányrendelet (továbbiakban Vhr.),
- a polgári törvénykönyvről szóló 1959 évi IV. törvény (továbbiakban: Ptk.)
- a földgáz rendszerhasználati díjak megállapításáról szóló 31/2009. (VI.25.) KHEM rendelet (továbbiakban Tarifarendelet),
- 187/2003. (XI.5.) Kormányrendelet a földgáz határokon keresztül történő szállításáról
- 265/2009. (XII. 1.) Kormányrendelet a földgázvételezés korlátozásáról, a földgáz biztonsági készlet felhasználásáról, valamint a földgázellátási válsághelyzet esetén szükséges egyéb intézkedésekről.
- 48/2010. (II. 26.) Kormányrendelet a földgázkereskedő működésének lehetetlenné válása esetén, a felhasználók földgázellátását veszélyeztető helyzet fennállása következtében alkalmazandó eljárásról
- a magyar földgázrendszer Üzemi és Kereskedelmi Szabályzata (ÜKSZ),
- Napi földgáz és kapacitáskereskedelmi piac (NFKP) működési szabályzata (NFKP SZabályzat)
- a Társaság mint Földgázszállítási és Rendszerirányítási engedélyes Üzletszabályzatának törzsszövegével.

A Társaság működésével kapcsolatos, ezen pontban felsorolt és további hatályos jogszabályok a Társaság internetes honlapján (www.fgsz.hu) megtalálhatóak.

2.1.1 Az ÁSZF módosítása

A Társaság az ÁSZF módosítása esetén a Hivatal által jóváhagyott módosítást Üzletszabályzatában átvezeti. A módosítások a Hivatal jóváhagyó határozatának jogerőre emelkedésétől számított 30. naptól a hatályos Szerződésben szerződési tartalomként válnak. A határozat kézhezvételét követően a Társaság a módosítást nyilvánosságra hozza ügyfélszolgálatán, illetve azt honlapján elérhetővé teszi. A honlapon való közzététel a Rendszerhasználók és Engedélyesek tájékoztatásának minősül.

2.2 A KAPACITÁSLEKÖTÉSI , FÖLDGÁZSZÁLLÍTÁSI, SZAGOSÍTÁSI ÉS RENDSZERIRÁNYÍTÁSI SZERZŐDÉSRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK

A Társaság által biztosított alapszolgáltatásokat, és a Kiegyensúlyozó gáz elszámolására, valamint kiegyensúlyozási szolgáltatás igénybevételére vonatkozó szerződésben részletezett szolgáltatásokat kizárólag érvényes, hosszú, vagy rövid távú

- Kapacitáslekötési, Földgázszállítási, Szagosítási és Rendszerirányítási Szerződés, vagy

- Kapacitáslekötési, Földgázszállítási és Rendszerirányítási Szerződés, vagy
- Kapacitáslekötési és Földgázszállítási Szerződés
- Rendszerirányítási szerződés

létrejötté esetén lehet igénybe venni, amely az egyes Rendszerhasználók és a Társaság jogviszonyát szabályozza.

A Rendszerhasználóknak a GET 105 § (1) szerint a szolgáltatásért a Tarifarendelemben meghatározott díjat a Szerződés alapján kötelező megfizetni.

Az ÁSZF-ben nem rögzített feltételeket a Szerződés tartalmazza.

2.3 RENDSZERIRÁNYÍTÁSI SZERZŐDÉSRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK

A Társaság az Üzletszabályzat 1.7.2 pontja szerinti Rendszerirányítási szolgáltatást biztosítja az Engedélyesek részére a Rendszerirányítási Szerződés létrejöttével. Az Engedélyeseknek a GET 105 § (1) szerint a rendszerirányítási szolgáltatásért a Tarifarendelemben meghatározott díjat a Szerződés alapján kötelező megfizetni.

2.4 SZERZŐDÉSKÖTÉS, KAPACITÁSLEKÖTÉS

A Rendszerhasználó a Társasággal írásban megkötött Rendszerhasználati Szerződésben a Társaság Üzletszabályzatában meghatározott, a Társaság honlapján közzétett hálózati pontok szabad kapacitására köthet le kapacitást a 2.1 pontban felsorolt jogszabályokban és szabályzatokban rögzítetteknek megfelelően

2.5 A KERESKEDELMI EGYENSÚLYTALANSÁG SZERZŐDÉSES KEZELÉSE

Amennyiben a Rendszerhasználó a Napi Földgáz és Kapacitáskereskedelmi Piac (a továbbiakban: NFKP) tagja, akkor a kiegyensúlyozó gáz elszámolását az NFKP szabályzata alapján az elszámolóházzal kell rendeznie.

Amennyiben a Rendszerhasználó nem tagja az NFKP-nek, akkor a gáznap végi kereskedelmi egyensúlytalanságok rendezésére a Társasággal jelen ÁSZF 2.2 pontja szerinti szerződés megkötésével egy időben köteles a kiegyensúlyozási szolgáltatás igénybevitelére vonatkozó szerződést (Üzletszabályzat 4.9. melléklete) is megkötni. Ez esetben a kiegyensúlyozó gáz elszámolása ezen szerződések alapján történik.

2.6 A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA, MEGSZŰNÉSE

2.6.1 A Szerződés módosítása

A Szerződő Felek a Szerződést kizárólag közös megegyezéssel írásban, a cégjegyzésre jogosultak aláírásával ellátott iratban módosíthatják az ÁSZF kivételével, amelynek módosítására a jogszabályokban, valamint jelen ÁSZF-ben meghatározott külön szabályok vonatkoznak.

A Szerződés időbeli hatálya alatt a vonatkozó hatályos jogszabályokban, a Hivatal által jóváhagyott szabályzatokban bekövetkező változásokat, a jogszabályban, illetőleg a Hivatal jóváhagyó határozatában megjelölt hatályba lépéssel, valamint az ÁSZF-ben a Hivatal által elfogadott változtatásokat az ÁSZF szerinti hatályba lépéssel a Szerződésre alkalmazni kell.

Amennyiben a Hivatal jóváhagyó határozata nem határozza meg az ÁSZF módosítás hatályba lépésének időpontját, a módosítás a Hivatal határozatának végrehajthatóságától lép hatályba.

Amennyiben a Szerződés megkötését követően, annak hatálya alatt jogszabály vagy az ÁSZF a Szerződő Felekre kötelező tartalmú változása következményeként a Szerződésben meghatározott feltételek lényegesen módosulnak és a Rendszerhasználótól/Engedélyestől és/vagy a Társaságtól nem várható el a Szerződés e megváltozott tartalommal történő fenntartása, akkor a Szerződő Felek bármelyike kezdeményezésére a Szerződő Felek kötelesek haladéktalanul jóhiszemű tárgyalásokat folytatni a Szerződésnek olyan, mindkét Fél számára elfogadható módosításáról, amely a Szerződés gazdasági céljához és a Felek szerződési szándékához a legközelebb áll.

Lényeges módosulásnak minősül különösen, de nem kizárólag a szolgáltatás igénybevételének feltételeire vagy a minőségi elemekre vonatkozó változtatás.

A Szerződő Felek személyében bekövetkező változás szerződésmódosításnak minősül, amely a szolgáltatáshoz fűződő érdekeket nem sértheti sem a szolgáltatás nyújtása, sem az ellenszolgáltatás megfizetése tekintetében. Amennyiben ezen érdekek védelmében szükséges, a másik Fél ésszerű mértékű és fajtájú biztosítékot igényelhet.

2.6.2 Hosszú távú Szerződés módosítása kapacitásváltoztatás esetén

Hosszú távú Szerződés módosítására gázév előtt, vagy kereskedőváltás esetén van lehetőség. Kereskedőváltás esetén az érintett kereskedők Hosszú távú Szerződéseinek módosítását minden esetben végre kell hajtani. Ennek során a Felhasználót ellátó régi kereskedő korábban lekötött kapacitásait csak olyan mértékben csökkentheti, amilyen mértékben a Felhasználót ellátó új kereskedő a vonatkozó átadott kapacitásokat leköti. Az átadott és átvett kapacitásokat és azok mértékét az ÜKSZ-vonatkozó rendelkezése szerint kell megállapítani.

Amennyiben a Rendszerhasználó a lekötött kapacitásait kereskedőváltás okán akarja módosítani, a kapacitásváltoztatási igényét a tárgyhónapot megelőző hónap 10.-15. között írásban (levélben vagy faxon) el kell juttatnia a Társaság részére és azt az Informatikai Platform (továbbiakban: IP) „Kapacitás igény módosítás” felületén is rögzítenie kell.

A kapacitásváltoztatási igény részbeni vagy teljes egészében történő elfogadásáról (amely egyben a teljesíthetőségre vonatkozó ajánlat is) vagy elutasításáról a Társaság az igénybejelentéstől számított 3 napon belül értesíti a Rendszerhasználót. A Társaság a GET 77§ (1) bekezdésében leírt esetekben utasíthatja el a kapacitásigénylő kapacitáskérelmét.

A teljesíthetőségre vonatkozó, a Társaság által adott ajánlatot a Rendszerhasználónak a kézhezvételt követő 2 munkanapon belül vissza kell igazolnia a Társaság részére.

Ezt követően a Társaság legkésőbb a tárgyhónapot megelőző hónap 20-ig eljuttatja a vonatkozó szerződésmódosítási tervezetet a Rendszerhasználó részére.

A szerződésmódosítást a Szerződő Feleknek alá kell írniuk, és az aláírt (saját) példánynak a Társaságnál rendelkezésre kell állnia legkésőbb a tárgyhót megelőző hónap 25-ig.

Amennyiben a Rendszerhasználó az adott tárgyhónapra vonatkozó kapacitás módosítási igényét a jelzett időpontig nem küldi meg, akkor szerződésmódosítás nem jön létre, a Társaság tárgyhónapra vonatkozó módosítási igényt nem fogad el.

Amennyiben az adott hónapra vonatkozó kapacitásmódosítási igény nem érkezett meg, de a Társaság rendelkezik az adott hálózati ponton szabad kapacitással, azt havi vagy napi kapacitáslekötésre felajánlja.

2.6.3 A Rendszerhasználati Szerződés megszűnése

Megszűnik a Rendszerhasználati Szerződés abban az esetben, ha

- valamelyik Szerződő Fél jogutód nélkül megszűnik,
- valamely fél felmondja a Szerződést,
- a Szerződésben kikötött határidő letelik.

2.7 TELJESÍTÉSI SEGÉD

A szolgáltatás nyújtását, a kötelezettségek teljesítését, a jogok érvényesítését érintő teljesítési segéd, alvállalkozó igénybe vételéről a másik Szerződő Felet olyan időben kell értesíteni, hogy az a változásra felkészülhessen. Adott teljesítési helyen egy teljesítési segéd vagy alvállalkozó jelölhető meg. Értesítés hiányában az eredeti feltételek szerint kell teljesíteni, eljárni, az értesítés elmulasztása kizárja a másik Szerződő Fél eredeti feltételek szerinti szerződésszerű eljárása esetén a szerződésszegését.

3. A szolgáltatások igénybevételének általános feltételei

3.1 ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK

A Társaság köteles a Rendszerhasználók és az Engedélyesek részére a Szerződésben rögzített díj ellenében a rendszerirányítási tevékenységet biztosítani.

A Társaság köteles a Rendszerhasználó által a Rendszerhasználati Szerződésben lekötött, a Szerződés mellékleteiben részletezett betáplálási és kiadási pontokon a Rendszerhasználó részére a kapacitást folyamatosan biztosítani.

A Társaság köteles a Rendszerhasználók részére a Rendszerhasználati Szerződésben rögzített díj ellenében a Szagosítási tevékenységet folyamatosan biztosítani.

A betáplálási pontokon a földgáz nominált mennyiségének betáplálása és minőségének bizonylatolása a Rendszerhasználó kötelessége. A Rendszerhasználó köteles az általa nominált mennyiségű és az MSZ 1648 szabványnak megfelelő, általa bizonylatolt minőségű földgáz rendelkezésre állásáról a szerződött nyomástartományon belül gondoskodni.

Amennyiben a Rendszerhasználó olyan határkeresztezési pontra szállítat, amelyik ponton az MSZ 1648 szabványtól eltérő gázminőséget kell átadni a kapcsolódó rendszerüzemeltetőnek, akkor az érintett Rendszerhasználónak a Társaság és a kapcsolódó rendszerüzemeltető között hatályos együttműködési megállapodás szerinti gázminőséget kell biztosítani a betáplálási pontokon is.

A kiadási pontokon a földgáz minőségének tanúsítása a Társaság kötelessége. A Társaság köteles a Rendszerhasználó által nominált mennyiségű és a Társaság által bizonylatolt minőségű földgázt a szerződött nyomástartományon belül kiadni a Rendszerhasználó részére, amennyiben a földgázszállító rendszer betáplálási pontjain a Rendszerhasználók MSZ 1648szabványnak, vagy a határkiadási pont szerinti gázminőségnek megfelelő földgázt tápláltak a rendszerbe, valamint a Rendszerhasználó vagy az általa ellátott felhasználó a nominált mennyiséget vételezi.

A Társaság – igény szerint – biztosítja a kapcsolódó rendszerüzemeltetők számára a mérőrendszert és a mérési és betáplálási/kiadási pontok közötti vezetékszakaszt érintő helyszíni és dokumentációs ellenőrzést.

A mérési és a betáplálási/kiadási/határkiadási pont közötti esetleges meghibásodás esetén a Szerződő Felek – szükség szerint független szakértők bevonásával – a körülményeket közösen kivizsgálják és megteszik a szükséges intézkedéseket.

Amennyiben a mérési és a betáplálási/kiadási/határkiadási pont közötti vezetékszakaszt érintő helyszíni és dokumentációs vizsgálat a földgázszállító rendszer hibátlan működését állapítja meg, a vizsgálat a Társaság által igazolt költségeit a kezdeményező Szerződő Fél viseli.

A földgáz átvétele és a Rendszerhasználati Szerződésben foglalt kötelezettségek, így a kockázatviselés kezdete a Társaság által üzemeltetett, a Rendszerhasználati Szerződés melléklete szerinti betáplálási pontok belépő oldali telekhatára azzal a feltétellel, hogy - a Társaság mennyiségmérő-rendszere és a betáplálási pont között, a Társaság tulajdonát képező vezetékszakasz meghibásodását kivéve - a gázmennyiség, a gáznyomás, és a gázhőmérséklet a betáplálási ponton mindenkor megegyezik a betáplálási pontra a Társaság mérőrendszerén mért gázmennyiség, gáznyomás és gázhőmérséklet értékekkel, a fűtőérték pedig megegyezik „ A földgázszállító rendszer betáplálási és kiadási pontjainak földgáz minőségi elszámolási rendje” c. dokumentumban (továbbiakban: MER) meghatározott helyen vagy helyeken meghatározott értékekkel, kivéve ha a mérések tekintetében a Társaság és a csatlakozó rendszerüzemeltető Együttműködési Megállapodásában eltérően állapodtak meg.

Az import átvétel a kapcsolódó külföldi földgázszállító rendszer üzemeltetőjével kötött megállapodásban rögzített szabályok és a Rendszerhasználati Szerződésben rögzítettek szerint történik, azonban a kockázatviselés csak a magyar határon száll át a Társaságra.

A Társaság kockázatviselésének befejeződése és a földgáz átadása a Társaság részéről a Rendszerhasználati Szerződés melléklete szerinti gázátadó állomások, vagy határ kiadási pontjain történik.

A mennyiségmérő-rendszer és a kiadási/határátadási pont közötti, - a Társaság tulajdonát képező - vezetékszakasz meghibásodását kivéve a gázmennyiség, a gáznyomás és a gázhőmérséklet a kiadási/határátadási ponton mindenkor megegyezik a gázátadó/határ állomáson mért gázmennyiség, gáznyomás, és gázhőmérséklet értékekkel, a fűtőérték pedig a kiadási/határátadási ponton megegyezik a MER-ben meghatározott helyen vagy helyeken mért értékekkel.

A Rendszerhasználó köteles a kiadási/határátadási pontokon átadott földgázmennyiséget átvenni és továbbszállításáról gondoskodni. Amennyiben a kiadási/határátadási ponton a Társaság a kapacitást és a szerződött kiadási nyomást biztosította, de a Rendszerhasználó vagy annak kereskedelmi partnere megbízása alapján eljáró kapcsolódó rendszerüzemeltető a földgázt nem veszi át, nem szállítja tovább, az ebből eredő következményekért a Társaságot felelősség és az ebből adódó költségviselési, illetve kártérítési kötelezettség nem terheli.

A Rendszerhasználó felelős azért, hogy az általa a földgázrendszerbe betáplált földgáz minősége megfeleljen az MSZ 1648 szabványban meghatározott gázminőségi előírásoknak, , vagy a határkiadási pont szerinti gázminőségnek, valamint a betáplált földgáz alsó hőértéke nem térhet el $\pm 5\%$ -nál nagyobb mértékben a Társaság által a MER-ben publikált, az adott betáplálási pontra vonatkozó alsó hőérték átlagától. Ettől érvényesen eltérni csak a Hivatalnak a Vhr 71. § (1) bekezdése szerinti egyedi engedélye alapján lehetséges.

A Rendszerhasználó köteles az általa a földgázrendszerbe betáplált földgáz minőségének az MSZ 1648 szabvány, vagy a határkiadási ponti gázminőség szerinti megfelelőségét bizonylatolni.

Amennyiben a földgázszállító rendszerbe betáplált földgáz minősége eltér az előírásoktól, a Társaság megtagadhatja a Rendszerhasználó minőségileg hibás földgázának az átvételét. A nem megfelelő minőségű földgáz betáplálása esetén az Üzletszabályzat II.2.3.3. pontja szerint kell eljárni.

A Társaság saját tevékenységének során bekövetkezett minőségromlásból eredő károkért felróható magatartása esetén felel az Üzletszabályzat II.2.3.3. fejezete szerint.

3.2 ELJÁRÁS KAPACITÁSÁTADÁS ESETÉN

Kapacitás átadás-átvétel esetén mind a kapacitást átadó Rendszerhasználónak, mind pedig a kapacitást átvevő Rendszerhasználónak érvényes Rendszerhasználati és „Megállapodás másodlagos kapacitás átadás-átvételéről” szerződésekkel (Üzletszabályzat 4.8. melléklet) kell rendelkeznie az átadás-átvétellel érintett teljes időtartamra.

A kapacitást átadó és átvevő Rendszerhasználóknak az IP-n kell bejelenteniük a kapacitásátadás-átvételi igényüket a gáznapot megelőző nap 24:00 óráig.

A kapacitás átadására és átvételére vonatkozó igénybejelentéseket az érintett Szerződő Felek kötelesek egyeztetni és a bejelentési határidőt betartani. A kapacitás átadással és átvétellel értékesített kapacitások csak akkor kerülnek érvényesítésre, miután a kapacitás értékesítésben résztvevő másik fél azt az IP-n visszaigazolja. Az NFKP-n kapacitáshasználati jog tárgyában létrejött ügylettel kapcsolatos kapacitás átadására és átvételére az érintett Rendszerhasználóknak nem kell igénybejelentést tenniük, az átadás-átvétel az NFKP Szabályzatnak megfelelően automatizált eljárás keretében történik meg.

A kapacitásdíjat a kapacitást átadó Rendszerhasználó köteles fizetni. A kapacitás túllépés az átadott, illetve átvett kapacitások figyelembe vételével kerül meghatározásra. A szállítási forgalmi díjat és a földgáz szagosítási díjat a kapacitást átvevő Rendszerhasználó köteles fizetni. Ez a szabály az NFKP-n kapacitáshasználati jog tárgyában létrejött ügylettel kapcsolatosan is érvényes.

4. A Választható szolgáltatások és azok igénybevételének általános feltételei

A választható szolgáltatásokat, igénybevételük rendjét és feltételeit az Üzletszabályzat és annak vonatkozó mellékletei tartalmazzák.

A választható szolgáltatások igénybevétele az erre vonatkozó szerződés megkötésével, az Üzletszabályzatban foglalt feltételek betartásával és a választható szolgáltatásokra vonatkozó díj megfizetése mellett lehetséges.

5. A földgáz minősége és nyomása

5.1 A FÖLDGÁZ NYOMÁSA

A Társaság a betáplálási nyomástartományt és a fizikai kapacitásokat betáplálási pontonként a honlapján közzéteszi.

A Rendszerhasználónak a kapcsolódó import és tárolási betáplálási helyeken a kereskedelmi szerződésében biztosítani kell a Rendszerhasználati Szerződés melléklete szerinti MIN és MAX értékek közötti nyomást.

A névleges kiadási nyomás és a fizikai kapacitás gázátadó állomásonként/határkiadási pontonként kerül meghirdetésre a Társaság honlapján.

A Társaság a kiadási ponton normál üzemmenet esetén a Társaság honlapján publikált MIN1 és MAX1 értékek közötti túlnyomást köteles biztosítani, azonban nem normál üzemmenet esetében sem lehet a kiadási nyomás a publikált MIN2 értéknél alacsonyabb, valamint a MAX2 értéknél magasabb.

5.2 A FÖLDGÁZ HŐMÉRSÉKLETE

Normál üzemmenet esetén a Társaság nem kevesebb, mint 0 °C hőmérsékletű földgázt köteles a kiadási ponton átadni. A Társaság magasabb hőmérsékletű földgázt csak külön szerződés alapján és külön díj ellenében ad át a kiadási ponton.

5.3 A FÖLDGÁZ MINŐSÉGE, ÖSSZETÉTELE

A betáplált és kiadott földgáz minőségi paramétereinek meg kell felelniük a MER és az MSZ 1648 szabvány vagy a határkiadási ponti gázminőség előírásainak. Ettől érvényesen eltérni csak egyedi távvezetéki fogyasztó esetében a Társaság és a Rendszerhasználó között létrejött Rendszerhasználati Szerződésben szabályozott egyedi szerződéses feltételeknek megfelelően lehetséges. A Rendszerhasználó köteles a betáplálási pontokon, a Társaság köteles a kiadási pontokon folyamatosan a MER-ben megadott követelményeknek megfelelő minőségű földgázt biztosítani.

5.4 NEM MEGFELELŐ MINŐSÉGŰ FÖLDGÁZ BETÁPLÁLÁSA

Amennyiben a betáplált földgáz minősége eltér a 6.3. pontban megadott, vagy az egyedileg a Rendszerhasználati Szerződésben megállapodott értéktől, és a Rendszerhasználó a Társaság felszólítását követően nem intézkedik a minőségi hibás földgáz betáplálásának megszüntetéséről, a nem megfelelő minőségű földgáz betáplálásából eredő mindennemű kár a Rendszerhasználót terheli.

A Társaság minőségi hibás földgáz betáplálásának elkerülése érdekében a Rendszerhasználó kérése esetén újránominálási lehetőséget biztosít

A Társaság jogosult a nem megfelelő minőségű földgáz átvételének megtagadására, amennyiben az veszélyezteti a földgázszállító rendszer üzembiztonságát, vagy veszélyeztetné mások személyét vagy megkárosítaná mások vagyonát.

5.5 NEM MEGFELELŐ MINŐSÉGŰ FÖLDGÁZ KIADÁSA

Amennyiben a kiadott földgáz minősége eltér a jelen pontban megadott vagy egyedileg a Rendszerhasználati Szerződésben megállapodott értéktől, a felelősség a kiadott földgázt betápláló Rendszerhasználót terheli abban az esetben, ha a Társaságtól értesült a nem megfelelő minőségű földgáz betáplálásról, de úgy nyilatkozott, hogy kéri a betáplálás folytatását.

Az érintett Rendszerhasználó ebben az esetben a felelősség alól nem mentheti ki magát, felelőssége a dologban okozott károkban sem korlátozható.

5.6 ELJÁRÁS NEM NORMÁL ÜZEMMENET ESETÉN

A Társaság gondos üzemeltetőként eljárva köteles a nem normál üzemmenetet az ésszerűen legrövidebb idő alatt megszüntetni és visszaállítani a normál üzemmenetet, de normál útviszonyok és időjárás esetén a nem normál üzemmenet időtartama nem haladhatja meg az alkalmankénti 6 órát a kiadási nyomás MIN2-MAX2 értéktartományára vonatkoztatva, illetve a 24 órát a kiadási hőmérséklet esetén.

Egy gázévben a nem normál üzemmenet összes időtartama gázátadó állomásonként/kiadási pontonként nem haladhatja meg a 200 órát. A nem normál üzemmenet a fenti időkorlátozáson belül szerződésszerű teljesítésnek minősül.

6. A szolgáltatás igénybevételének operatív rendje

6.1 NOMINÁLÁS

A Rendszerhasználati Szerződés mellékleteiben meghatározott betáplálási és kiadási pontokon, amelyeken a Rendszerhasználó lekötött kapacitással rendelkezik, a heti és a napi nominálásokat és fogadásukat az IP-n az ÜKSZ vonatkozó pontjai szerint kell teljesíteni. Az a Rendszerhasználó, aki a Társasággal érvényes Jogcím átvezetési szolgáltatás igénybevételére vonatkozó szerződéssel rendelkezik, jogosult a Magyar Gázkiegyenlítő Pontra (MGP2), mint betáplálási, vagy kiadási pontra nominálást leadni. Az MGP2 kapacitása végtelen, ezért a Rendszerhasználónak a Jogcím átvezetésre vonatkozó szerződésen kívül az MGP2 vonatkozásában kapacitást nem kell lekötnie.

Amennyiben az Üzletszabályzatban az érintett kiadási pontok összevonásra kerültek, úgy a nominálást az összevont gázátadó állomásokra kell a Rendszerhasználónak megtennie a Társaság felé.

A Társaság a szerződésszerű teljesítés érdekében vállalja, hogy abban az esetben, ha egy kiadási pont, illetve olyan gázátadó állomás nem tervezett (nem TMK munkálat) leállítására kerül sor, amely nominálás, illetve kapacitás lekötés szempontjából nincs másik gázátadó állomással összevonva, akkor a Rendszerhasználót erről az ÜKSZ-ben megadott határidőn belül értesíti, aki ezen közlés alapján köteles kialakítani a nominálását.

6.2 MEGSZAKÍTÁS

A Társaság elrendelheti az érintett hálózati pont(ok)on kiszolgált, megszakítható kapacitás lekötéssel rendelkező Rendszerhasználók számára a földgáz szállításának megszakítását az ÜKSZ-ben rögzített szabályok szerint.

A megszakítás elrendelésére sor kerülhet a gáznapot megelőzően és a gáznap közben is. Gáznapon belüli megszakítás esetén újra nominálásra szólítja fel az érintett Rendszerhasználókat.

A megszakítási igényről a Társaság írásban értesíti a Rendszerhasználót meghatározva az alábbiakat:

- i. a megszakítás helyét;
- ii. a megszakítás elrendelésének időpontját;
- iii. az igénybe vehető maximális kapacitást (MJ/nap, gáznap közben MJ /óra).

A megszakítás végrehajtását annak írásbeli elrendelését követően 2 órán belül be kell fejezni.

A megszakítás a Szerződésben rögzített MJ/óra kapacitásadatok figyelembevételével történik.

A megszakítás befejezését a Társaság írásban rendeli el és egyben újra nominálásra szólítja fel a Rendszerhasználókat az érintett gáznap tekintetében. A Társaság értesítésében meghatározott időponttól a megszakítható kapacitás a Rendszerhasználó számára ismételten rendelkezésre áll.

A megszakítási felszólításban megjelölt kapacitás igénybevétel csökkentésének be nem tartása megszakítási hibának minősül, ezért a megszakítási rendelkezéseket be nem tartó Rendszerhasználó a Társaság részére a Tarifarendelet szerinti megszakítási pótdíjat köteles megfizetni.

A Társaság jogosult a megszakítás végrehajtását a fogyasztó vételezési pontjánál ellenőrizni a mérőóra távleolvasása vagy helyszíni leolvasás alkalmazásával.

6.3 RENDSZEREGYENSÚLYOZÁSI FELTÉTELEK

A Rendszerhasználó és a Társasággal szerződéses viszonyban lévő kapcsolódó rendszerüzemeltető engedélyesek kötelesek a hidraulikai rendszeregyensúly fenntartása érdekében a Társaság által elrendelt intézkedések végrehajtására az ÜKSZ-ben szabályozottak szerint.

A napi gázforgalmazás feltételeinek megszegése esetén a Rendszerhasználó köteles a külön rendeletben meghatározott nominálási és egyensúlyozási pótdíjakat megfizetni.

6.4 A FÖLDGÁZSZÁLLÍTÓ RENDSZER KARBANTARTÁSA

A Társaság a rendszer üzemeltetése érdekében folyamatosan gondoskodik a szállítóvezeték üzembiztonságáról és karbantartásáról. Ennek érdekében a Társaság a VHR 48.§ alapján jogosult objektumonként évente egy alkalommal legfeljebb 48 óra időtartamú, gázszünettel járó karbantartást végezni a gázátadó állomásokon és betáplálási pontokon, valamint azon műveletek elvégzésére, amelyek a földgázszállító vezeték kapacitását ideiglenesen csökkentik, ha azt internetes honlapján a munka megkezdése előtt legalább 15 nappal – tevszerű megelőző karbantartás esetén legalább 3 hónappal – korábban közzétette, megadva annak időtartamát és időpontját.

Az ÜKSZ szerint közzétett szüneteltetések és kapacitás csökkentések időszakának idejére a Rendszerhasználat Szerződésben meghatározott mértékű kötbér és kártérítési kötelezettség a Társaságot nem terheli.

6.5 KAPACITÁSTÜLLÉPÉS KEZELÉSE

Amennyiben a Rendszerhasználó az általa lekötött kapacitásnál nagyobb kapacitást vett igénybe, kapacitástüllépési pótdíjat köteles fizetni. Ennek megfelelően a Tarifarendelet alapján a Társaság jogosult a betáplálási és kiadási pontra vonatkozóan a pótdíj kiszámlázására, melyet a Rendszerhasználó köteles megfizetni.

A Társaság betáplálási és kiadási pontonként az összesített (a Rendszerhasználó adott kereskedelmi pontjára vonatkozó összes felhasználója által egyidejűleg igénybevett napi- vagy óracsúcs) napi ill. órai kapacitástüllépést kimutatja az elszámolási adatok, a számítóműben rögzített napi ill. órai adatok és a kapcsolódó rendszerüzemeltetők által meghatározott napi és óracsúcs adatok alapján.

A lekötött kapacitás túllépésének meghatározása során a Társaság betáplálási és kiadási pontonként a kapcsolódó rendszerüzemeltetők által a Rendszerhasználónként megadott óracsúcs (időpont megjelöléssel), illetve a távvezetékéről közvetlenül kiszolgált felhasználók esetében a kiadási pont mérési adatai alapján meghatározza a lekötött kapacitások túllépésének tényét, mértékét. Az import betáplálási pontokon az igénybevett napi csúcsok megállapításánál figyelembe kell venni a kapcsolódó rendszerüzemeltetőkkel kötött együttműködési megállapodásokat.

A profil alapú korrekciót a kapcsolódó rendszerüzemeltető veszi figyelembe az igénybevett összesített óracsúcs meghatározásakor az érintett fogyasztó(k) leolvasásakor.

A lekötött kapacitás túllépésének figyelése során azon betáplálási és kiadási pontokon, ahol egyetlen Rendszerhasználó van, a túllépés tényéről és mértékéről a gáznapot követő nap 9:00-ig a Társaság értesítést küld a Rendszerhasználó részére.

Azon fizikai betáplálási és kiadási pontok esetében, amelyeket a Társaság az ÜKSZ szerint összevontan kezel és a honlapján publikál, azokat a Társaság összevontan vizsgálja.

7. A szerződő felek együttműködése korlátozás és üzemzavar esetén

7.1 KORLÁTOZÁS

A korlátozás elrendelése a GET, a Vhr, a 265/2009. (XII. 1.) Korm. rendelet és az ÜKSZ vonatkozó előírásai szerint kerül végrehajtásra.

Amennyiben a Rendszerhasználók vételezése tartósan meghaladja a rendelkezésre álló földgázmennyiséget, és a Társaság a rendszer egyensúlyát már más eszközökkel nem tudja biztosítani, vagy ha a rendszerszintű földgázz szállítási igény meghaladja a rendszer kapacitásait, illetve ha rendkívüli ellátási helyzet esetén egyéb jogszabály erre kötelezi, a Társaság a jogszabályoknak és az ÜKSZ-nek megfelelően elrendelheti a vételezés korlátozását.

A Rendszerhasználó korlátozása a Hivatal által jóváhagyott aktuális Korlátozási Besorolás alapján történik, a korlátozási kategória megjelölésével.

Változás esetén a korlátozási javaslatban rögzített korlátozási megbízott nevét és elérhetőségét a Rendszerhasználó köteles haladéktalanul írásban közölni aföldgázelosztói engedéllyessel, közvetlen földgázszállító vezetékhez kapcsolódó felhasználó esetén a Társasággal.

A Társaság válsághelyzet esetén a GET 98. § és a 265/2009. (XII. 1.) Korm. rendelet szabályai szerint jár el.

7.2 ÜZEMZAVAR

Üzemzavar esetén a Társaság minden olyan intézkedést haladéktalanul megtesz, ami a hidraulikai rendszeregyensúly fenntartásához és az elhárításhoz szükséges.

Gáznapon belül felmerülő üzemzavar esetén, amint a leállás szükségessége ismertté válik, a Társaság haladéktalanul értesíti a kapcsolódó rendszerüzemeltető(ke)t és törekszik a szolgáltatás folytonosságát legkevésbé érintő ésszerű megoldásra.

A Rendszerhasználó bármely, a hatáskörében bekövetkezett üzemzavar esetén – ha az kihatással lehet a földgázszállításra – az esemény tudomására jutását követően haladéktalanul tájékoztatja a Társaságot az egyensúlyi eszközök igénybevételének tervezhetősége érdekében.

A Társaság a rendszerén bekövetkezett – földgáz értékesítést vagy gázelszámolást befolyásoló – üzemzavarokról az üzemzavar észlelését követően haladéktalanul értesíti a Rendszerhasználót. A Társaság elsődlegesen hangrögzítő telefonon keresztül tájékoztatja a Rendszerhasználót az üzemzavarról. Több napig tartó és/vagy több Rendszerhasználót érintő üzemzavarral kapcsolatban a Társaság a honlapján keresztül folyamatosan tájékoztatja a Rendszerhasználókat az Üzemzavarral kapcsolatos eseményekről.

Az üzemzavarral érintett napokon az üzemzavarral érintett hálózati pontok tekintetében a Társaság nem mutat ki nominálási hibát.

8. A földgáz mennyiségi és minőségi mérése

A földgáz mennyisége és minősége a földgázszállító rendszer betáplálási és kiadási pontjain kerül meghatározásra.

8.1 MÉRÉS A BETÁPLÁLÁSI ÉS A KIADÁSI PONTOKON

A földgáz mennyisége a betáplálási és a kiadási pontokon 15 °C-on, gáztechnikai normál állapokra vonatkoztatott térfogatként (m³-ben) kerül meghatározásra.

A földgáz összetételének és alsó hőértékének kiadási pontokon történő meghatározása a MER alapján történik.

A földgáz energiatartalma, az alsó hőértékre vonatkoztatott energiamennyiség MJ -ban kerül meghatározásra. Az egy napra vonatkozó energiamennyiség az adott napon megmért földgáz-térfogat (m³) és az ugyanerre a napra vonatkozó napi 24 órás alsó hőérték (MJ/m³) számtani átlagának szorzataként kerül meghatározásra.

Bármely elszámolási időszakra képzett hőmennyiség az adott időszak napi hőmennyiségeinek összegzésével áll elő.

A Társaság kötelezően biztosítja mérőrendszerének és elemeinek vizsgálati bizonylatait, illetve azok Rendszerhasználó általi ellenőrizhetőségét.

A kapcsolódó rendszerüzemeltető vagy a Rendszerhasználó bármikor kérheti a Társaság mérőrendszereinek és elemeinek ellenőrzését, amit a Társaság az ÜKSZ-ben előírt határidőn belül köteles megkezdni.

Amennyiben az ellenőrzés a mérőrendszerek hibátlan működését állapítja meg, a vizsgálat igazolt költségeit a kezdeményező fél (csatlakozó rendszerüzemeltető vagy Rendszerhasználó) köteles a Társaságnak megfizetni.

8.2 MÉRÉS A HATÁR BETÁPLÁLÁSI ÉS KIADÁSI PONTOKON

A Társaság a betáplálási pontokon a földgáz mennyiségének és minőségének mérését a kapcsolódó rendszerüzemeltetővel kötött üzemeltetési megállapodások alapján végzi vagy végezteti (Ukrán-magyar határ betáplálási pont Beregovo felől és Osztrák-magyar határ betáplálási pont Baumgarten felől megnevezésű betáplálási pontokon).

A kapcsolódó rendszerüzemeltetővel kötött üzemeltetési megállapodásoknak a Rendszerhasználókat érintő fejezeteit a Társaság honlapján publikálja.

8.3 MÉRÉSI HIBÁK ÉS MÉRÉSI KÜLÖNBÖZET KEZELÉSE

A mérőberendezések hibás állapotában a mérőberendezéseken betáplált/kiadott földgáz mennyiségét a következő módok egyikével kell meghatározni, az érintett Felek megállapodása szerint:

- a hibás mérőberendezés kalibrálása, ellenőrzése során meghatározott hiba figyelembe vételével, nulla hibára korrigálva;
- a szóban forgó időszakhoz hasonló időszakban mért földgáz mennyiség alapján, amikor a mérőberendezés hibátlanul üzemelt;
- a hibás mérőberendezéstől függetlenül működő, azonos gázáramot mérő másik mérőberendezés alapján, ha van ilyen mérőberendezés.

Ha a hibás mérés időtartama nem ismert, vagy a Szerződő Felek nem tudtak megállapodni a hibás mérés időtartamára vonatkozóan, akkor a hibás mérés időtartamának a legutolsó jegyzőkönyvvel lezárt elszámolási időszak óta eltelt idő egészét kell tekinteni.

9. A földgáz allokálása és elszámolása

A földgázszállító rendszer használatának elszámolása a Társaság Üzletszabályzatában meghatározott földgázmérő berendezések által mért értékek, a kapcsolódó rendszerüzemeltetők által Rendszerhasználóra allokált mennyiségek, valamint a határkiadási pontokon a kapcsolódó rendszerüzemeltetővel kötött üzemeltetési megállapodásban rögzített feltételek alapján történik.

10. Információáramlás elvei

A Szerződő Felek a kapcsolattartás és információcsere módszertanára vonatkozóan az alábbiakban állapodnak meg:

- Kapcsolattartás nyelve: magyar és/vagy angol
- A beszéd/adat célú kapcsolattartáshoz munkaidőben és munkaidőn túl is fenntartanak levél, fax, e-mail, telefon elérhetőséget a kétoldalú információcsere biztosítására, valamint az ÜKSZ-ben meghatározott feladatok ellátása céljából. A működésükben bekövetkező - kapcsolattartásra vonatkozó – személyi, elérhetőségi változásokat egymás tudomására hozzák, legkésőbb a változást megelőző munkanapon.
- A technológiai adatáramlás az ÜKSZ-ben meghatározott módon, tartalommal és technikával történik.
- Az IP használatának rendjét a Társaság internetes honlapja tartalmazza.
- Egyedi adatigénylés csak a Szerződő Felek külön megállapodásában vállalt módon, tartalommal, határidővel térítési díj ellenében történhet.

11. Számlázás és fizetési feltételek

A Társaság a jelen ÁSZF hatálya alá tartozó szolgáltatásokra vonatkozó számláit a mindenkor érvényes Tarifarendelethez és a felhasználó igénye alapján az engedélyes által külön díj ellenében végezhető kiegészítő szolgáltatások köréről és díjairól szóló miniszteri rendeletben meghatározott díjszabás szerint előálló – egész Forintra kerekített – összegre állítja ki.

A Tarifarendelethez meghatározott díjtételek az ÁFÁ-t nem tartalmazzák, a földgázzszállítási számla ÁFÁ-val növelten kerül kiállításra.

Fizetés módja: átutalás a számlán feltüntetett bankszámlaszámra magyar Forintban. A Rendszerhasználó/Engedélyes köteles a számla összegét a Társaság bankszámlájára átutalni úgy, hogy az a fizetési határidő lejáratáig jóváírásra kerüljön.

Amennyiben a fizetési határidő napja munkaszüneti napra vagy ünnepnapra esik, abban az esetben a fizetési határidő az ünnepnapot, illetve munkaszüneti napot követő első banki nap.

A Szerződő Felek a bankszámlák közötti elszámolás útján teljesített elszámolást akkor tekintik teljesítettnek, amikor a számlaösszeg a Társaság bankszámláján jóváírásra került.

A Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a havonta elszámolt díjak esetében az ÁFA törvény 58. § (1) bekezdése alapján, a számlán feltüntetendő teljesítési időpont az ellenérték megtérítésének esedékessége.

11.1 A KAPACITÁS DÍJELEM ELSZÁMOLÁSA

A nem megszakítható, a megszakítható és a téli időszakon kívüli szállítási kapacitásdíjakat a Rendszerhasználónak – fő szabályként - havonta előre kell megfizetnie a Tarifarendelet szerint. A Társaság a betáplálási és kiadási pontokra számított kapacitásdíjakra vonatkozóan külön számlákat állít ki.

A Rendszerhasználó köteles a kapacitásdíj(ak) összegét a Társaság bankszámlájára átutalni úgy, hogy az a számlán feltüntetett fizetési határidő lejáratáig (egyben a földgázzszállítás megkezdésének napjáig) jóváírásra kerüljön. A Társaság a kapacitásdíj számláit – fő szabályként, de nem kizárólagosan – a számla kiállításától számított 30 napos fizetési határidővel állítja ki.

A kapacitásdíj számlán a fizetési határidő nem lehet kevesebb 5 napnál.

Amennyiben a kapacitásdíj(ak) összege az esedékesség napjáig nem érkezik meg a Társaság bankszámlájára, akkor a földgázzszállítást az esedékesség napja utáni első gáznapon a Társaság jogosult felfüggeszteni, amiről a Rendszerhasználó értesítést kap.

A Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a kapacitásdíjakkal havonta számolnak el egymással.

Amennyiben a tárgyhavi kapacitásdíj számla kiállításának napja és a tárgyhó első napja (egyben a földgázzállítás megkezdésének napja) közötti időszak alatt a Rendszerhasználati Szerződés vonatkozó mellékleteiben szereplő adatok (betáplálási-, kiadási pontokon-, illetve téli időszakon kívül lekötött mennyiségek) módosulnak, abban az esetben a Társaság a számlát az ÁFA törvény rendelkezéseinek megfelelően módosítja.

- Hosszú távú Szerződés létrejötte esetében a szállítási kapacitásdíj havonta előre fizetendő. A havi díj nagysága a Rendszerhasználó által lekötött kapacitás és a Tarifarendelemben meghatározott éves díj szorzata, osztva 12-vel. Amennyiben év közben a Rendszerhasználó többletkapacitást köt le, akkor a többlet kapacitásra vonatkozó havi díjelőleg nagysága a Rendszerhasználó által lekötött többlet kapacitás és a Tarifarendelemben meghatározott éves díj szorzata, osztva a szerződéses időszak hátralévő gázhónapjainak számával. A Társaság a fizetendő díjról a számlát a tárgyhót megelőző hónap első munkanapján kiküldi a Rendszerhasználónak.
- Havi Szerződés megkötése esetén a szállítási kapacitásdíj tárgy hónapot megelőzően előre fizetendő. A havi díj nagysága a Rendszerhasználó által lekötött kapacitás és a Tarifarendelemben meghatározott díj szorzata. A Társaság a fizetendő díjról a számlát egy hónapra szóló Rendszerhasználati Szerződés esetén vagy több hónapra vonatkozó Rendszerhasználati Szerződésnél az első havi földgázzállításra vonatkozóan a Rendszerhasználati Szerződés megkötésével egyidejűleg, a további hónapokra vonatkozóan a tárgyhót megelőző hónap első munkanapján kiküldi a Rendszerhasználónak, aki vállalja, hogy a tárgyhavi számlát a számlán szereplő fizetési határidőig kifizeti.
- Napi – gáznapra vonatkozó - kapacitáslekötés esetén a szállítási kapacitásdíj a kapacitás lekötés időszakára előre fizetendő. A díj nagysága a Rendszerhasználó által lekötött kapacitás és a Tarifarendelemben meghatározott díj szorzata. A Társaság a fizetendő díjról a számlát a napi kapacitáslekötésre vonatkozó Rendszerhasználati Szerződés megkötésével egyidejűleg kiküldi a Rendszerhasználónak, aki vállalja, hogy a számlát a számlán szereplő fizetési határidőig kifizeti.

A Tarifarendelet 3. sz. mellékletének 1.1.12. sz. pontjában rögzített utólagos kapacitásdíj havonta utólag fizetendő. Az utólagos kapacitásdíj mértékét és számítási módját a Tarifarendelet tartalmazza. A Társaság a tárgyhónapot követő naptári hónap 15. napjáig meghatározza az utólagos kapacitásdíj számla alapját képező alapadatokat és a Rendszerhasználó felé 1 munkanapon belül kibocsátja az utólagos kapacitásdíj számlát.

Az utólagos kapacitásdíj számla fizetési határideje a számla kiállítását követő 15. naptári nap.

11.2 A SZÁLLÍTÁSI FORGALMI DÍJ ELSZÁMOLÁSA

Az elszámolási időszak egy gázhónap.

Az elszámolás alapja a Rendszerhasználónkénti átadás-átvételi jegyzőkönyvön rögzített, a kiadási pontokon átadott földgázmennyiség, mely alapján meghatározásra kerül a fizetendő forgalmi díj.

A forgalmi díj összege a tárgyhót követően fizetendő. A forgalmi díj a Társaság által leszállított, jegyzőkönyvileg rögzített mennyiség és a Tarifarendelemben meghatározott forgalmi díj szorzatával egyenlő.

A Társaság a tárgyhót követő hónap 5. munkanapjáig megküldi az előzetes mérleg alapján kiállított előzetes forgalmi díj számlát a Rendszerhasználónak.

Az előzetes forgalmi díj számlák fizetési határideje a kiállításukat követő 30. naptári nap.

A Társaság a gázfelhasználási hónapot követő naptári hónap 15. napjáig elkészíti a végleges elszámolást a végleges mérleg szerinti átadás-átvételi jegyzőkönyv alapján.

Amennyiben az allokációs elszámolás alapján az előzetes mérleg alapján kiküldött számla helyesbítésére van szükség, azt követően 1 munkanapon belül a Társaság a számlát az ÁFA törvény vonatkozó rendelkezéseinek megfelelően módosítja.

A végleges forgalmi díj számlák fizetési határideje a kiállításukat követő 15. naptári nap.

11.3 SZAGOSÍTÁSI DÍJ ELSZÁMOLÁSA

A szagosítási díj havonta utólag fizetendő. A havi díj a Társaság által szagosításra beadott - a havi teljesítésről a Rendszerhasználó által aláírt átadási jegyzőkönyvek alapján - jegyzőkönyvileg elismert szagosító anyag mennyiség és a Tarifarendelemben meghatározott szagosítási díj szorzatával egyenlő.

A Társaság a tárgyhót követő hó 5. munkanapjáig megküldi az előzetes szagosítási díj számlát a Rendszerhasználónak. A Társaság a Rendszerhasználó részére a tárgyhóra vonatkozó, az átadási pontokon az előzetes mérleg alapján számított szagosító anyag mennyiségét a szagosító anyag beadagolási pontra érvényes szagosítási norma megfelelő érték és az átadási ponton előzetesen átadott – az előzetes forgalmi mérlegben rögzített - tárgyhavi földgáz mennyiségi adatok alapján számítással határozza meg.

A Társaság a gázfelhasználási hónapot követő naptári hónap 15. napjáig elkészíti a végleges elszámolást a végleges mérleg szerinti átadás-átvételi jegyzőkönyv alapján.

Amennyiben az allokációs elszámolás alapján a kiküldött előzetes szagosítási díj számla helyesbítésére van szükség, azt követően 1 munkanapon belül kibocsátja a megfelelő bizonylatot a következő módon:

- Amennyiben az elszámolás során a fizetési kötelezettség változik, akkor a Társaság számlával egy tekintet alá eső okiratot állít ki.

A számlák fizetési határideje a kibocsátást követő 15 naptári nap.

11.4 RENDSZERIRÁNYÍTÁSI DÍJ ELSZÁMOLÁSA

A rendszerirányítási díjat a Rendszerhasználónak/Engedélyesnek havonta előre kell megfizetnie a Tarifarendelet szerint.

A Társaság a rendszerirányítási díjra vonatkozóan külön számlát állít ki.

A Rendszerhasználó/Engedélyes köteles a rendszerirányítási díj összegét a Társaság bankszámlájára átutalni úgy, hogy az a számlán feltüntetett fizetési határidő lejártáig jóváírásra kerüljön. A Társaság a rendszerirányítás díj számlát a számla kiállításától számított 30 napos fizetési határidővel állítja ki.

Rendszerhasználó/Engedélyes esetében amennyiben a rendszerirányítási díj összege az esedékesség napjáig nem érkezik meg a Társaság bankszámlájára, akkor a Társaság a Hivatal tájékoztatása mellett felszólítást küld a szolgáltatás igénybevevőjének. Amennyiben a szolgáltatást igénybevevő ez után sem egyenlíti ki tartozását, a Társaság eljárást kezdeményez a Hivatalnál a díj kiegyenlítésének érdekében.

11.5 PÓTDÍJAK ELSZÁMOLÁSA

11.5.1. A Rendszerhasználó által fizetendő pótdíj

A pótdíjak (kapacitás túllépési, nominálás eltérési, kiegyensúlyozási) havonta utólag esedékesek, amelyek a Tarifarendelemben és az ÜKSZ-ben meghatározott módon kerülnek meghatározásra és kiszámlázásra/kiterhelésre. A Társaság a gázfelhasználási hónapot követő naptári hónap 15. napjáig meghatározza a számla/terhelő levél alapját képező alapadatokat és a Rendszerhasználó felé kibocsátja a pótdíj számlát/terhelő levelet.

A számlák/terhelő levelek fizetési határideje a kiállítást követő 8 naptári nap.

11.5.2. A Társaság által fizetendő pótdíj

A Társaságot pótdíjfizetési kötelezettség terheli, amennyiben a nominált kapacitást neki felróható okból nem, vagy nem teljes mértékben biztosítja (hibás teljesítés), továbbá a Rendszerhasználati Szerződés – a Társaságnak felróható okból történő - megghiúsulása esetén. Egyéb esetekben a Társaságot pótdíjfizetési kötelezettség nem terheli.

A földgázszállítási szolgáltatás - gáznaponként és betáplálási, illetve kiadási pontonként - a napi elszámolás alapján osztható szolgáltatás, ezért a Társaság a megghiúsulás vagy hibás teljesítés esetén kötbérfelelősséggel a nem teljesített - vagy hibásan teljesített - szolgáltatás mértékéig felelős a nem teljesítéssel - vagy hibás teljesítéssel - érintett egész napok tekintetében.

A Társaságot a fenti esetre vonatkozóan a Tarifarendelet szerinti szállítói nominálási eltérési pótdíjfizetési kötelezettség, mint kötbér terheli. A Tarifarendelet szerinti pótdíjfizetési kötelezettségen felül más kötbér, kártérítés fizetésére nem kötelezett.

A pótdíj fizetése: A pótdíj megfizetése a terhelő levél kiállításától számított 8. naptári napon esedékes.

11.6 AZ EGYENSÚLYOZÁSHOZ FELHASZNÁLT KIEGYENLÍTŐ GÁZ ELSZÁMOLÁSA

Az NFKP-n tagsággal rendelkező Rendszerhasználók kereskedelmi egyensúlytalanságaikat, az egyensúlytartásra felajánlott és a Társaság által lehívott eszközöket az NFKP szabályzata szerint számlálják el az elszámolóházzal.

Az NFKP-n tagsággal nem rendelkező Rendszerhasználók kötelesek az egyensúly elszámolására, valamint a Jogcím átvezetési szolgáltatásra vonatkozó szerződést megkötni a Társasággal. A kiegyensúlyozó gáz és a vonatkozó szerződések alapján nyújtott szolgáltatások elszámolása a külön díj ellenében végezhető kiegészítő szolgáltatások köréről és díjairól szóló miniszteri rendelet és a vonatkozó szerződések (Üzletszabályzat 4.9 és 4.10 mellékletei) alapján történik.

11.7 SZÁMLAKIFOGÁSOLÁS

A Rendszerhasználó/Engedélyes a számla kifogásolása esetén a kifogását kizárólag írásban nyújthatja be a számla kézhezvételétől számított 8 munkanapon belül. A számla kifogásolása a számla kiegyenlítésére vonatkozóan nem halasztó hatályú. A Rendszerhasználónak /Engedélyesnek a számlakifogásolásban meg kell jelölni a kifogásolt számla sorszámát, a kifogásolt számlaértéket, a mennyiséget és a kifogás indokát.

A Társaság a Rendszerhasználó/Engedélyes írásbeli számlakifogásolása alapján 15 napon belül elvégzi a kifogás kivizsgálását az érintettek szükség szerinti bevonásával, melynek eredményéről írásban értesíti a Rendszerhasználót/Engedélyest és azt követően 1 munkanapon belül az eredménytől függően a Társaság a vita rendezését követően a kifogás szerint vagy helyesbíti a számláját számlával egy tekintet alá eső okirattal, vagy számlát állít ki, és 15 napon belül pénzügyileg rendezi a különbözetet.

A helyesbítő számla fizetési határideje a számla kiállításától számított 15 naptári nap. Amennyiben a kivizsgálás eredménye alapján a Társaság által eredetileg kiállított számla adatai helytállónak bizonyultak, azaz a számla kifogásolása nem volt megalapozott a Rendszerhasználó/Engedélyes részéről, és nem került kifizetésre az eredeti számlában feltüntetett határidőig a számla összege, akkor a Társaság a vitatott számlaértékre késedelmi kamatot számol fel.

Ha a kifogásolás következtében a Szerződő Felek valamelyike megalapozatlanul használja a másik fél pénzét, ezen összeg után a kifizetés vagy beszámítás napjáig késedelmi kamatot kell fizetnie.

11.8 KÉSEDELMES FIZETÉS

Amennyiben a Rendszerhasználó/Engedélyes a Rendszerhasználati Szerződés alapján fizetendő bármely összeget annak esedékessége napján nem fizeti meg, késedelembe esik. A Rendszerhasználó/Engedélyes bármely fizetési késedelme esetén a Társaság a Ptk. 301/A §-ban meghatározott mértékű késedelmi kamatot számol fel a késedelmes összegre úgy, hogy a kamat a fizetés esedékességét követő naptól a fizetés tényleges teljesítésének napjáig tartó időszakra kerül kiszámításra. A késedelmi kamat összegét 365 napos év figyelembe vételével, a ténylegesen eltelt napok alapján kell meghatározni.

A Társaság a késedelmi kamat kiterhelési leveleit havonta állítja ki az előző hónap utolsó napjáig teljesített késedelmes számlafizetések alapján. A késedelmi kamatterhelés fizetési határideje annak kiállítását követő 8. naptári nap.

A Társaság a terhelő levelet fax útján is megküldi a késedelembe esett Szerződő Félnek.

12. A szerződésszegés következményei

12.1 SZERZŐDÉSSZEGÉS ESETEI

A Rendszerhasználati Szerződésben előírt bármely kötelezettség megszegése szerződésszegésnek minősül, különös tekintettel, de nem kizárólag az alábbiakra:

A Társaság részéről:

- Jelen ÁSZF 5.3 pontja szerinti szerinti minőségi paraméterek, a kiadási nyomás és a kiadási hőmérséklet esetében a szerződött tűréshatárokon kívüli szolgáltatás nyújtása.
- A Társaságnak felróható okból nem biztosítja a szerződött kapacitást, kivéve az ÜKSZ szerint publikált üzemzünneteket.
- Az átadott/nominált földgázt neki felróható okból nem veszi át, és nem szállítja le.
- A titoktartási kötelezettséget megszegte.
- Fizetési kötelezettség teljesítésének elmulasztása.
- A rendszerirányítási szolgáltatás nem teljesítése.
- A szagosítási szolgáltatás nem szerződéses határértékek szerinti teljesítése.

A Rendszerhasználó részéről:

- Jelen ÁSZF 5.3 pontjában rögzített minőségtől eltérő minőségű földgáz átadása a Társaság részére a földgázszállító rendszer betáplálási pontján: a betáplált földgáz minősége eltér jelen ÁSZF 4. és 6. pontjaiban megadott vagy egyedileg a Rendszerhasználati Szerződésben megállapodott értéktől.
- A fizetési kötelezettség teljesítésének elmulasztása.
- A bankgarancia nyújtásának elmulasztása.
- Nem biztosítja a szerződött kapacitást a kapcsolódó rendszerüzemeltető rendszerén és/vagy a nominált földgázmennyiségeket a betáplálási pontokon.
- A megszakítás/korlátozás be nem tartása.
- A titoktartási kötelezettség megszegése.

12.2 KÁRTÉRÍTÉS

A Szerződő Felek kártérítési kötelezettsége a szerződésszegéssel okozott közvetlen károk esetén a Szerződésben a betáplálási/kiadási pontokra meghatározott - a károkozással érintett - szerződéses kapacitásdíj háromszorosának mértékében korlátozott.

Egyik Szerződő Fél sem felelős a kötelezettségei megszegéséből eredő közvetett károkért (ideértve az elmaradt hasznot, az üzletvesztést, a nyereségkiesést).

A jelen pontban foglalt egyetlen rendelkezés sem értelmezhető úgy, hogy bármelyik Szerződő Fél kizárja felelősségét a szándékosan vagy súlyos gondatlanságából eredő vagyoni, továbbá az életben, egészségben vagy a testi épségben okozott károkozásért, továbbá bűncselekménye következményeiért.

A Társaság és a Rendszerhasználó egyetértenek abban, hogy a jelen rendelkezésekbe foglalt felelősség megosztása és korlátozása a Ptk. 314. § (2) bekezdésével összhangban van, és minden körülmények között ésszerű, figyelembe véve minden releváns tényezőt, ideértve különösen a szolgáltatások jellegét és a megállapított díjakat.

12.3 A SZERZŐDÉS FELMONDÁSSAL TÖRTÉNŐ MEGSZŰNÉSE

A Rendszerhasználati Szerződést kizárólag a jelen ÁSZF-ben és a Rendszerhasználati Szerződésben meghatározott esetekben lehet felmondani.

12.3.1 Szerződés teljesítésének felfüggesztése szerződésszegés esetén

A Társaság jogosult a Rendszerhasználati Szerződés teljesítését azonnali hatállyal felfüggeszteni a Rendszerhasználónak az alábbiakban felsorolt szerződésszegései esetén, ha azt a Rendszerhasználó a Társaság által a Rendszerhasználó részére küldött, a jogkövetkezményekre is figyelmeztető, írásbeli felszólításban megjelölt ésszerű (legalább 3 munkanapos) póthatáridőre sem orvosolja:

- Hosszú távú és Havi Szerződés esetén a Rendszerhasználó nem biztosítja a Társaság részére a szolgáltatások nyújtásának megkezdéséhez vagy annak folytatásához szükséges 12.4 pont szerinti biztosítékot, továbbá a tárgyhoz kezdetéig nem fizeti ki az esedékessé vált kapacitásdíjat anélkül, hogy a fizetési halasztásban a Társasággal megállapodott volna;
- a Társaság által kiküldött - a megszűnés jogkövetkezményét is tartalmazó - fizetési felszólítás dátumát követő 8. naptári napon belül a Rendszerhasználó nem egyenlíti ki a tartozását és az a Rendszerhasználati Szerződés biztosítékából sem hívható le;
- a 12.4 pont szerinti bankgarancia lehívása után a Rendszerhasználó nem biztosítja a Társaság részére annak haladéktalan, de legalább 8 napon belüli feltöltését.

A fenti esetekben a Társaság a Szerződés biztosítékának nyújtására vonatkozó felszólító levelet, illetve a jogkövetkezményre történő felhívást tartalmazó fizetési felszólító levelet küld a Rendszerhasználó részére, majd ezt követően a megszűnés hatályának beállásával egyidejűleg a megszűnés tényéről is értesítést küld.

12.3.2 Felmondás a Rendszerhasználó/Engedélyes által

A Rendszerhasználó/Engedélyes a Rendszerhasználati Szerződést annak lejáratá előtt a jogszabályokban rögzítetteknek megfelelően mondhatja fel.

A Rendszerhasználó/Engedélyes a Rendszerhasználati Szerződést a Társaság tételesen felsorolt, nevesített szerződésszegése esetén is felmondhatja.

12.3.3 A felmondás jogkövetkezményei

A Társaság 12.3.1 pont alapján történő felmondása esetén, illetve a Rendszerhasználó/Engedélyes, jogosulatlan felmondása esetén a jogosulatlan felmondást gyakorló Rendszerhasználó/Engedélyes köteles a Rendszerhasználati Szerződés időtartamára meghatározott kapacitásdíjnak a hosszú távú, illetve a rövid távú Szerződés, továbbá a Rendszerirányítási Szerződés hátralévő időtartamára vonatkozó még meg nem fizetett részét a Társaság részére megfizetni.

A Rendszerhasználó 12.3.2 pont alapján történő felmondása vagy kapacitás csökkentése esetén, ha a Rendszerhasználati Szerződéssel, illetőleg a kapacitáscsökkentéssel érintett betáplálási és/vagy kiadási pontok a szerződéses időszak visszamaradó részére más Rendszerhasználó által nem kerülnek lekötésre (fogyasztók kereskedő váltása) és a betáplálási vagy kiadási ponton megszűnik az átadás – átvétel a Rendszerhasználó a Rendszerhasználati Szerződésben a Szerződés időtartamára meghatározott kapacitásdíjnak a Hosszú távú, illetve a rövid távú Szerződés hátralévő idejére vonatkozó, még meg nem fizetett részét köteles megfizetni a Társaság részére.

12.4 A SZERZŐDÉS BIZTOSÍTÉKAI

12.4.1 Biztosíték nyújtásának és módosításának feltételei

Minden Rendszerhasználó/Engedélyes köteles a Társaság részére a Szerződésből eredő fizetési kötelezettségeinek biztosítékeként szerződésenként bankgaranciát nyújtani.

- Hosszú távú Szerződés esetén a bankgarancia összege megegyezik a Szerződés alapján az éves kapacitásdíj, plusz a rendszerirányítási díj 1/12 részével valamint a várható legmagasabb téli havi forgalmi díj és a várható legmagasabb havi földgáz szagosítási díj bruttó összegével.
- Havi Szerződés esetén, amennyiben a Szerződés egy hónapra szól, a bankgarancia összege a Szerződés alapján várható forgalmi díj és a szagosítási díj bruttó összegével egyezik meg. Amennyiben a Szerződés két vagy annál több egymást követő hónapra szól, a bankgarancia összege megegyezik a földgázszállítás első hónapját követő gázhónapra vonatkozó kapacitásdíj, a várható legmagasabb 1 havi forgalmi díj és a várható legmagasabb 1 havi szagosítási díj bruttó összegével.
- Az NFKP-n tagsággal nem rendelkező Rendszerhasználók kereskedelmi egyensúlytalanságának elszámolására, valamint a kiegyensúlyozási szolgáltatásra vonatkozó garancia feltételeit a vonatkozó szerződés (Üzletszabályzat 4.9 melléklet) tartalmazza.
- A Jogcím átvezetési szolgáltatásra vonatkozó garancia feltételeit a vonatkozó szerződés (Üzletszabályzat 4.10 melléklet) tartalmazza.

A Társaság kizárólag az ÁSZF 1. sz. mellékletében szereplő tartalmú bankgaranciát fogadja el biztosítékként.

A bankgarancia legkésőbb a szállítás megkezdését megelőző banki napon lép hatályba és a Szerződés lejáratát követő 60. naptári napon jár le.

A Szerződés hatályba lépésének és a szolgáltatások nyújtásának feltétele minden esetben a fenti feltételeknek megfelelő és érvényes bankgarancia megléte.

A Társaság a szerződésben előírt bankgarancia elfogadása előtt a biztosíték befogadhatóságára vonatkozóan megfelelőségi vizsgálatot végez. A Társaság kockázatának optimális kezelése érdekében meghatározza az egy banktól befogadható bankgarancia maximális összegét, melynek alapja a bank nemzetközi hitelminősítő intézetek által megállapított kockázati minősítése. A befogadási limit a kockázati kategória függvényében a bank saját tőkéjének meghatározott arányában kerül rögzítésre az alábbiaknak megfelelően.

A Társaság által, egy banktól befogadható bankgarancia összege:

- A bank saját tőkéjének legfeljebb 10%-a lehet, amennyiben a bank hosszú lejáratú adósság hitelminősítési besorolása a Standard & Poor's szerinti „A-„, vagy magasabb, illetve annak megfelelő Moody's, Fitch szerinti kockázati osztályba tartozik.
- A bank saját tőkéjének legfeljebb 5%-a lehet, amennyiben a bank hosszú lejáratú adósság hitelminősítési besorolása a Standard & Poor's szerinti „BBB”-s (BBB+, BBB, BBB-), vagy annak megfelelő Moody's, Fitch szerinti kockázati osztályba tartozik.

- A bank saját tőkéjének legfeljebb 2,5%-a lehet, amennyiben a bank hosszú lejáratú adósság hitelminősítési besorolása a Standard & Poor's szerinti „BB”-s (BB+, BB, BB-), vagy annak megfelelő Moody's, Fitch szerinti kockázati osztályba tartozik.

Amennyiben a bank hosszú lejáratú adósság hitelminősítési besorolása a Társaság által elfogadott nemzetközi hitelminősítő intézetek szerint egyéb kategóriába tartozik, vagy a bank nem rendelkezik a Társaság által elfogadott nemzetközi hitelminősítő intézet általi minősítéssel, az adott banktól a Társaság nem fogad be bankgaranciát. Kivételt képez ez alól, amennyiben egy konszolidált bank önállóan nem rendelkezik kockázati minősítéssel, az anyavállalat jelen feltételeknek megfelelő minősítése elfogadható a Társaság üzleti döntése alapján.

Amennyiben a bank több elfogadott nemzetközi hitelminősítő intézettel is rendelkezik hosszú lejáratú adósság kockázati minősítéssel, a banktól befogadható bankgarancia limit a legalacsonyabb kockázati osztály alapján kerül meghatározásra.

A Társaság kizárólag a Standard & Poor's, Moody's, és Fitch nemzetközi hitelminősítő intézeteket által készített minősítést fogadja el.

A bank saját tőkéjének a garanciát kibocsátó intézet saját tőkéje tekintendő, az utolsó auditált éves beszámolója alapján.

Amennyiben a kibocsátó bank saját tőkéje és/vagy kockázati minősítése változik, az adott bankra vonatkozó limit a változásnak megfelelően módosításra kerül. A változtatás a már érvényben lévő bankgaranciákra nem vonatkozik, kivéve, ha a bankgaranciát kibocsátó bank fizetéképtelen, csődeljárást kezdeményez maga ellen, vagy ellene felszámolási eljárást kezdeményeztek, és a felszámolást a bíróság jogerős határozatban kimondta. Amennyiben a korábbi helyett új bankgarancia kibocsátására, vagy a meglévő bankgarancia módosítására (pl. meglévő bankgarancia lejáratára, bankgarancia összegének módosítása) kerül sor, a változtatást érvényesíteni kell.

A bankgarancia limit mértékének meghatározása során alkalmazott eljárást a Társaság üzleti döntés alapján megváltoztathatja, a változás nem érinti a már befogadott, de még le nem járt garanciákat. A Társaság a változtatásokat az Üzletszabályzatában teszi közzé.

A Társaság a fenti eljárásrend alapján korlátozza az egy banktól összesen befogadható garanciák összegét, így fenntartja a jogot, hogy visszautasítson egyébként befogadhatónak minősülő bankgaranciát. A befogadott garanciák számbavétele érkezési sorrend alapján történik.

A bankgarancia kizárólag a Társaság előzetes írásbeli hozzájárulásával módosítható, illetve szüntethető meg lejáratára előtt.

Amennyiben a Szerződés hatálya alatt a lekötött kapacitások, a forgalmazott mennyiség módosításra kerülnek, a Rendszerhasználó köteles a bankgarancia összegét ennek megfelelően módosítani.

A Társaság kizárólag a módosított összegű bankgarancia rendelkezésre állása esetén köteles a módosított lekötött kapacitásra, forgalmazott mennyiségre vonatkozóan szolgáltatást nyújtani.

12.4.2 Biztosíték érvényesítése

Amennyiben a Rendszerhasználó/Engedélyes a fizetési határidőre nem teljesíti fizetési kötelezettségét, a Társaság jogosult az adott Szerződéshez kapcsolódó bankgarancia lehívására a

határidő lejártát követő első banki napon, és ezzel párhuzamosan felszólítja a Rendszerhasználót/Engedélyest a megadott határidőre a bankgarancia feltöltésére.

A Társaság jogosult a bankgaranciát a bruttó számlatartozáson felül az esetlegesen felmerülő és a Rendszerhasználó/Engedélyes által meg nem fizetett késedelmi kamatokra, díjakra (beleértve a pótdíjat is) és egyéb járulékos költségekre (beleértve a behajtási és végrehajtási költségeket) is lehívni.

A bankgarancia lehívása és a lekötött kapacitás csökkentése esetén a lekötött kapacitást, forgalmi mennyiséget a Társaság kizárólag akkor emeli vissza a csökkentés előtti mértékre, ha a Rendszerhasználó gondoskodik a bankgarancia eredeti összegre történő emeléséről, vagy a 12.4.1. pontban megadott feltételeknek megfelelő új bankgaranciáról.

Amennyiben a Rendszerhasználó bármely - a Társasággal fennálló szerződésből adódóan lejárt tartozása van, a Társaság jogosult mindaddig nem teljesíteni a Rendszerhasználó újabb kapacitás lekötésre vonatkozó igényét, amíg a Rendszerhasználó a korábbi tartozását teljes mértékben ki nem egyenlítette.

13. Egyéb rendelkezések

13.1 KOCKÁZATVISELÉS

A Társaság a tulajdonában lévő földgázszállító rendszerre vagyoni- és a környezeti károkra egyaránt kiterjedő felelősségbiztosítást köt az ésszerű kockázatvállalás mértékéig, a biztosítási piacon elérhető kondícióktól függően.

A Társaság felelőssége az átvett, de át nem adott földgáz energiatartalmának kizárólag az ellenértékéért áll fenn.

13.2 FELELŐSSÉG

A Szerződés rendelkezéseinek megszegése esetén a szerződésszegő Fél köteles a másik félnek a szerződésszegésből eredő kárát megtéríteni. Ez a kártérítési kötelezettség vonatkozik a szerződésszegő Fél hibás vagy egyébként nem szerződés szerinti teljesítéséből a másik Félnek harmadik féllel szembeni kártérítési kötelezettségeire is. A szerződésszegésnek, a kár keletkezésének és mértékének, valamint a felróhatóságnak bizonyítására az a Fél köteles, aki a kár bekövetkezésére hivatkozik.

Egyszerű gondatlanság esetén a Felek csak akkor tartoznak felelősséggel, ha a szerződésszegés egy fő szerződéses köteleiséget érint (pl. nem szerződés szerinti földgáz betáplálása vagy kiadása, a földgázszállítás megszakítása nem megszakítható kapacitás igénybevétele esetén) és ez a Szerződés céljának elérését veszélyezteti. A jelen Szerződés megszegéséért való ezen felelősség, a jelen Szerződés szerinti vonatkozó betáplálási és kiadási pontokon fizetendő gázévenkénti éves szállítási kapacitásdíj összegére korlátozott.

A felelősség jelen pont szerinti korlátozása nem vonatkozik az életet, testi épséget vagy egészséget érintő szerződésszegésből származó károkra.

A fentiek általános alkalmazandóságának érintése nélkül a Társaság felel azokért a károkért, melyek a Szerződés szerint szállítandó gázmennyiség átvétele és átadása közötti időben a

gázmennyiség megsemmisüléséből, illetve az ÜKSZ-ben meghatározottakon túlmenő minőség romlásából következnek.

A Rendszerhasználó által igényelt (szerződött) szállítási feladat elmaradt teljesítéséért az Társaság nem felel, ha annak okát a Rendszerhasználó érdekkörében felmerülő ok váltotta ki. A Szerződő Felek haladéktalanul tájékoztatják egymást, ha a teljesítést harmadik fél akadályozza, vagy várhatóan akadályozni fogja.

13.3 A SZERZŐDÉS EGYES RENDELKEZÉSEINEK ÉRVÉNYTELENSÉGE

Amennyiben a Szerződés valamely rendelkezése érvénytelen vagy hatálytalan lenne, vagy hatálytalanává válna, az a Szerződés többi rendelkezését nem érinti. A Szerződő Felek kötelezik magukat rá, hogy haladéktalanul jóhiszemű tárgyalásokat folytatnak annak érdekében, hogy az érvénytelen vagy hatálytalan rendelkezést az érvénytelenség vagy hatálytalanság időpontjától kezdve egy olyan rendelkezéssel pótolják, melynek gazdasági eredménye lehetőleg megközelíti az érvénytelen vagy hatálytalan rendelkezés gazdasági eredményét.

A Szerződés valamely hiányossága esetén a hiányosság a Szerződés többi rendelkezését nem érinti. A Szerződő Felek kötelezik magukat rá, hogy a hiányosság pótlására a Szerződést egy olyan hatályos rendelkezéssel egészítik ki, ami méltányosan kezeli a két Fél érdekeit.

13.4. VIS MAIOR

Felelősséget kizáró (vis maior) körülménynek tekintendő minden olyan váratlan, előre nem látható és el nem hárítható esemény, amely átmenetileg, vagy tartósan akadályozza azon kötelezettségek teljesítését, amelyek a Szerződésből erednek, vagy abból levezetésre kerülnek, és amelyek körülmények a Szerződés életbelépése után keletkeztek, és amelyeket a vonatkozó Szerződő Fél nem maga idézett elő, aki a szerződés teljesítésében akadályozva volt.

Nem tekintendők azonban felelősséget kizárónak azok a körülmények, amelyek a vonatkozó Szerződő Fél pénzügyi helyzetéből adódnak, továbbá a teljesítéseknek olyan akadályai, amelyeket a vonatkozó Szerződő Félnak tőle elvárható ráfordítással részben vagy egészben el kellett volna hárítania, mint pl. egy olyan hivatalos engedély hiánya, amely a vonatkozó Szerződő Fél kötelességének teljesítéséhez szükséges.

Vis maior eseteknek, különösen, de nem kizárólag a következő események tekintendők: Természeti katasztrófák, a gázvezeték rendszer nem valamelyik Fél által kiváltott súlyos megsérülése, tűzvész, robbanás, nemzetközi embargó, háború, polgárháború, amelyek a Szerződés időben történő teljesítését megakadályozzák.

Azon Szerződő Fél, amelynek részéről a szerződéses kötelezettségek teljesítése vis maior következtében lehetetlenné vált, köteles a másik Szerződő Felet írásban haladéktalanul értesíteni ezen körülmények bekövetkeztéről.

A közlésnek tájékoztatást kell tartalmaznia ezen események bekövetkezéséről és jellegéről, valamint azok lehetséges következményeiről.

A vis maiort bejelentő Szerződő Fél köteles a másik Szerződő Felet ugyancsak haladéktalanul írásban értesíteni ezen körülmények megszűntéről.

Az a Szerződő Fél, amelyiknél vis maior esete következett be, köteles minden tőle elvárható elkövetni, hogy szerződéses kötelezettségeit a lehető leggyorsabban ismét teljesíthesse. Ezen Szerződő Fél köteles a másik Szerződő Felet ilyen vonatkozásban folyamatosan tájékoztatni és

arról értesíteni, hogy előre láthatólag meddig fognak tartani a szerződéses kötelezettségek teljesítésének a vis maior által előidézett akadályai.

Mindaddig, amíg a Szerződés teljesítését vis maior megakadályozza, a nem teljesített szolgáltatás, vagy szolgáltatásrész tekintetében nincs ellenszolgáltatási kötelezettség.

13.5 TITOKTARTÁS

A Szerződő Felek kijelentik, hogy a Szerződés megkötésével és teljesítésével összefüggésben a másik Szerződő Féllel és annak tevékenységével kapcsolatban bármilyen módon tudomásukra jutott adat, tény, így különösen, de nem kizárólagosan a Szerződés léte és tartalma üzleti titoknak minősül, azt a Szerződő Felek harmadik személynek nem adhatják ki, nem tehetik hozzáférhetővé és a Szerződés teljesítésétől eltérő más célra nem használhatják fel.

Jelen rendelkezés nem vonatkozik a Társaság részére szerződés alapján pénzügyi-számviteli szolgáltatást nyújtó harmadik felekre.

A titoktartási kötelezettség nem terjed ki továbbá az alábbi információkra:

- amelyek a nyilvánosság számára rendelkezésre állnak, vagy amelyek a jövőben az információt kapó Szerződő Fél hibáján kívül válnak nyilvánossá, vagy
- amelyek bizonyíthatóan már a Szerződés hatályba lépését megelőzően is, jogszerűen ismertek voltak az információt kapó Szerződő Fél számára, vagy
- amelyek olyan harmadik fél által jutottak az információt kapó Szerződő Fél tudomására, akit vagy amelyet nem köt titoktartási megállapodás azon Szerződő Féllel szemben, akire/amelyre az információ vonatkozik, vagy
- amelynek nyilvánosságra hozatalát vagy kiadását jogszabály, tőzsdei szabályzat vagy hatósági rendelkezés teszi kötelezővé, az előírt mértékben és kör részére.

A titoktartási kötelezettségvállalás hatályosságát nem érinti a Szerződés bármilyen okból történő megszűnése, az a Szerződés megszűnésétől számított 3 évig áll fenn.

BANKGARANCIA NYILATKOZAT

bankgarancia száma:

Címzett:

FGSZ Földgázz szállító Zártkörűen Működő Részvénytársaság
8600 Siófok, Tanácsház u. 5.

(a továbbiakban: a "**Kedvezményezett**" vagy FGSZ Zrt.)

Kibocsátó:

Bank neve.

Bank címe

(Cégjegyzékszám és nyilvántartó bíróság:)

(a továbbiakban: a "**Bank**")

Tisztelt Uraim/Hölgyeim!

1. (továbbiakban „Rendszerhasználó”, székhely:.....) értesített bennünket, hogy Önök és közteszámon (*Hosszú távú/Havi*) kapacitás lekötési, földgázz szállítási, szagosítási és rendszerirányítási szerződés, (a továbbiakban : "Szerződés") megkötésére került sor, és a Szerződés alapján a Kedvezményezett általi teljesítésnek előfeltétele a jelen bankgarancia (a "**Garancia**") kibocsátása. Továbbá tudomásunk van róla, hogy a *Hosszú távú/Havi* szerződés hatálya alatt a Rendszerhasználónak napi kapacitás lekötés alapján is van lehetősége földgáz szállítatásra (a továbbiakban Napi kapacitás-lekötés), amely Napi kapacitás-lekötési megállapodás alapján a Kedvezményezettnek járó és a Rendszerhasználó által megfizetendő valamennyi összegre – különösen, de nem kizárólag a Kedvezményezettet megillető díjak, pótdíjak, késedelmi kamatok, járulékos költségek - a jelen bankgarancia szintén fedezetet kell hogy nyújtson. Fentiekben túlmenően jelen Bankgarancia kiterjed a Rendszerhasználó és a Kedvezményezett között létrejött Jogcím átvezetési szolgáltatás igénybevételére vonatkozó szerződésből eredő valamennyi fizetési kötelezettségekre is.
2. A Rendszerhasználó kérése alapján ezennel legfeljebb Ft, azaz forint összeg (a továbbiakban: a "Garancia Összeg") erejéig visszavonhatatlanul és feltételek nélkül garanciát vállalunk a Kedvezményezett vagy annak a jelen garancia 3. (d) pontja szerint benyújtott cégkivonattal igazolt jogutódja javára a Rendszerhasználónak a Hosszú távú/Havi szerződésből, valamint a Napi kapacitás-lekötésből, valamint a Jogcím átvezetési szolgáltatás igénybevételére vonatkozó szerződésből eredő valamennyi fizetési kötelezettségére (tőkeérték, ÁFA, késedelmi kamat és egyéb járulékos költségek, beleértve a behajtási és végrehajtási költségeket).
3. Jelen Garancia alapján a Bank a Kedvezményezett első írásbeli felszólítása (a továbbiakban: a "Lehívás") alapján a Kedvezményezett által megjelölt összegben, de összesen legfeljebb a Garancia Összeg erejéig, az alapul fekvő jogviszony vizsgálata nélkül és bármilyen kifogásra való tekintet nélkül, fizetést teljesít a Kedvezményezett javára a Lehívás kézhezvételét követő 3 banki munkanapon belül, feltéve, hogy (a) a Lehívásban a Kedvezményezett

kijelenti, hogy a Rendszerhasználó/Engedélyes nem teljesítette vagy nem szerződésszerűen teljesítette a Szerződésben foglalt kötelezettségét; (b) a Lehívásban (a fenti bankgarancia szám megjelölésével) hivatkoznak jelen Garanciánkra; (c) a Lehívás eredeti példányát legkésőbb a Lejárat Időpontig eljuttatták a Bank fent megjelölt címére; és (d) a Lehívást aláíró személyek aláírási jogosultságát és aláírásának hitelességét a Kedvezményezett hitelt érdemlő módon bizonyította (30 napnál nem régebbi cégkivonatával és aláírási címpéldánnyal vagy számlavezető bankjának megfelelő igazolásával).

4. A Jelen Garanciával kapcsolatosan felmerülő díjakat a Rendszerhasználó viseli.
5. A Banknak a Garancia alapján fennálló fizetési kötelezettsége kizárólag a Kedvezményezett írásbeli Lehívása alapján teljesített fizetések összegével csökkenthető.
6. Jelen Garancia részletekben is igénybe vehető. Jelen bankgarancia alapján teljesített valamennyi kifizetés a bankgarancia összegét automatikusan csökkenti.
7. Bank a Garancia 2. pontjában vállalt fizetési kötelezettségét mindenféle adó, vám, járulék és díj levonása nélkül teljesíti.
8. A Garancia 200. hó .,.,. napján lép hatályba. A Garancia minden további értesítés nélkül hatályát veszti a Hosszú távú/Havi szerződés lejáratát követő 60. naptári napon (HOT szerződés esetében a következő gázév első napján), vagyis napján budapesti idő szerint déli 12.00 órakor (a továbbiakban: a Lejárat Időpont"), függetlenül attól, hogy a Garancia eredeti példányát visszajuttatták-e Bankunkhoz vagy sem. A Lejárat Időpontot követően kézhez vett Lehívások alapján a Bank nem teljesít fizetést.

Jelen Garancia tekintetében a magyar az irányadó jog.

Kelt,, 20.

Tisztelettel:

Bank neve

Kapcsolattartó:

tel:.....

fax:

.....
Név
Beosztás
Ügyfélgazda

.....
Név
Beosztás
Ügyfélgazda