



FÖLDGÁZSZÁLLÍTÓ
A MOL-CSOPORT TAGJA

KÁRTALANÍTÁSI ÉS EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

továbbiakban Megállapodás,

amely létrejött **egyrésztől** az

FGSZ Földgázszállító Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Székhelye: 8600 Siófok, Tanácsház u. 5.
Levelezési címe: 8600 Siófok, Tanácsház u. 5. (Pf. 102.)
Számlavezető pénzügyintézet: ING Bank Magyarországi Fióktelepe
Számlaszáma: 13700016-04200013-00000000
Számla kiállítási címe: Top Finance Kft. 8601 Siófok Pf. 8.
A társaság statisztikai számjele: 12543331-4950-114-14
Adószám: 12543331-2-44
Cégbíróság és cégjegyzék száma: Somogy Megyei Bíróság, mint Cégbíróság,
Cg: 14-10-300230

továbbiakban mint **Tulajdonos/ Üzemeltető**, (képviseli: ...)

másrésztől a/az

...

Székhelye:
Levelezési címe:
Számlafogadás címe:
Számavezető pénzügyintézet:
Számlaszáma:
A társaság statisztikai számjele:
Adószáma:
Cégbíróság és cégjegyzék száma:

mint Megbízó (képviseli:), a továbbiakban: **Kártalanító**

együttes hivatkozásként: **Szerződő Felek**

között alulírott helyen és napon, a következő feltételekkel:

Tárgy: építése kapcsán érintett, az Üzemeltető tulajdonában és kezelésében lévő gázszállító vezetékkel és tartozékával kapcsolatos kártalanítás, illetve az elvégzendő kiváltási feladatok tárgyában történő megállapodás feltételei

I. Előzmények

A Szerződő Felek a tervdokumentáció alapján megállapították, hogy a tárgyi ... megvalósítását az Üzemeltető tulajdonában és üzemeltetésében lévő, a jelen Megállapodás 1. számú mellékletében felsorolt gázz szállító vezeték és tartozéka jelen állapotukban akadályozzák.

II. A Megállapodás célja

1. A Megállapodást Szerződő Felek a...hrsz.-ú ingatlanra tervezett ...megépítése során az érintett vezeték elbontása, az érintett vezeték áthelyezése, kiváltása, az Üzemeltetőt ebből következően jogszerűen ért károk megtérítése (kártalanítása), és a megfelelő védelem kialakítása érdekében kötik.
2. A Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy az Üzemeltető részére a Kártalanító kártalanítást nyújt a fenti jogszerű kár megtérítése érdekében, az Üzemeltető megbízásából a vezetékkiváltással kapcsolatos valamennyi feladatot a Kártalanító, illetve az általa megbízott szakkivitelező végzi, illetve végezteti.
3. Szerződő Felek arra vállalnak kötelezettséget, hogy kölcsönösen együttműködnek a beruházói, építetói, Kártalanítói, tulajdonosi és az üzemeltetői érdekek összehangolása érdekében a...építése által érintett, az Üzemeltető tulajdonában és üzemeltetésében lévő gázz szállító vezetéket és tartozékát érintő munkálatok előkészítése és kivitelezése során. Ezzel kívánják biztosítani a gázz szállító vezetéket érintő munkálatok szakszerű és biztonságos, valamint a... megépítéséhez szükséges határidőben történő elvégzését.

III. A Megállapodás tárgya

1. Kártalanítás és vezetékkiváltás: A Megállapodás alkalmazásában kártalanításon és vezeték kiváltáson a ... érintő és/vagy keresztező gázz szállító vezetékek, tartozék jellegű létesítmények feltárását, esetleges tovább tervezését, áthelyezését, szerelését, átalakítását, próbaüzemét és üzembe helyezését, műszaki átadás-átvételét, szükség esetén a szolgalmi jog alapítás és módosítás a Kártalanító költségére és az Üzemeltető javára, valamint a megszüntetendő vezetékek esetén a szolgalmi jogok törlése, beleértve a teljes körű földhivatali ügyintézés is, továbbá valamennyi olyan járulékos tevékenységet kell érteni, mely biztosítja a vezetékek változatlan műszaki színvonalon történő rendeltetésszerű és biztonságos üzemeltetését az Üzemeltető részére, valamint

akadályoktól mentes építési területet teremt a Kártalanító részére, mely alkalmas a ... megépítésére. A vezetékkiváltás kártalanítása természetben történik.

2. Szerződő Felek kijelentik, hogy a kártalanítás fejében átadott eszközök, vezeték kiváltás következtében keletkező új létesítmények, vezetékszakaszok az Üzemeltető tulajdonát képezik.
3. A ...építésével érintett, kiváltást igénylő vezeték és az elvégzendő feladatok az 1. sz. mellékletben kerülnek felsorolásra.

IV. Szerződéses feltételek

1. Üzemeltető a Megállapodás aláírásával tudomásul veszi, hogy az 1. számú mellékletben felsorolt, kiváltandó vezetéke elbontásra, áthelyezésre, azaz kiváltásra kell, hogy kerüljön. A Kártalanító vállalja az építéssel okozott jogszerű kár megtérítése érdekében a kártalanítás teljes költségének viselését. A kártalanítás részét képezik a vezeték üzemszünet miatt az Üzemeltetővel szemben érvényesített igények is.
2. Kártalanító vállalja, hogy az Üzemeltető által jóváhagyott (AI)vállalkozóval az Üzemeltető szakfelügyeletével és együttműködésével a lehető leggyorsabban és legszakosabban elvégezteti a vezeték kiváltását. Továbbá (AI)vállalkozóján keresztül vállalja, hogy a kártalanítás kapcsán a vezetékkiváltás során kibontott, eltávolított anyagokat az Üzemeltető részére visszaszolgáltatja, azokról mennyiség alapján elszámol, és azokat az Üzemeltető által megjelölt helyre, saját költségén elszállítja.
3. Üzemeltető kijelenti, hogy a kártalanítás címén átadott eszközöket a Kártalanító részéről elfogadja, és a IV. pontjaiban meghatározottakon túlmenően nevezettekkel szemben a vezetékkiváltás kapcsán további követelése nincs.
4. Üzemeltető a Megállapodással engedélyezi, hogy a vezetékkiváltás keretében az 1. sz. mellékletben felsorolt, kiváltandóként jelölt vezetéke új, az ...építéséhez megfelelő nyomvonalon, és kialakítással kerüljön elhelyezésre.
5. Az ...munkaterületének területhatárain belüli és kívüli munkálatok esetében a munkakezdés feltételeit a Kártalanítónak kell biztosítani, beleértve a területtulajdonosok zöldkárának felmérését és kiegyenlítését és ezen területek kivitelezést követő rekultiválását is. A műszaki átadáshoz Kártalanító a megvalósulási tervben dokumentálja

az érintett területtulajdonosok zöldkárának rendezését és azt, hogy a tulajdonosnak további kártérítési igénye nincs.

6. A vezetékkiváltás kiviteli terveit a Kártalanítóval szerződött ... (a továbbiakban: Tervező) készítette el. Az ezekben foglalt munkálatok elvégzésére/elvégeztetésére kötött szerződést a Kártalanítóval.
7. A kivitelezési munkákat megkezdeni csak a Szerződő Felek által jóváhagyott, valamint engedélyköteles kiváltás esetén hatóság által engedélyezett terv, továbbá az Üzemeltető munkavégzési engedélye alapján lehet.
8. Az Üzemeltető által jóváhagyott, hatósági engedéllyel rendelkező tervtől eltérni csak műszakilag indokolt esetben, a Felek egyetértése esetén van mód. A módosításhoz a szükséges engedélyeztetési eljárást le kell folytatni. A módosítást az Építési Naplóba be kell jegyezni, és az Üzemeltetőnek be kell jelenteni.
9. Az Üzemeltető részére a Tervező 2 pld. kiviteli tervet ad át véleményezés és engedélyezés céljából. A kiviteli tervek meg kell feleljenek az Üzemeltető minőségirányítási rendszerében foglaltaknak. A kiváltás a ... Bányakapitányságra felé bejelentés kötelezett. A megvalósult állapotra vonatkozó szolgalmi jogi dokumentációt Üzemeltető minőségirányítási rendszere szerint kell elkészíteni, a szolgalmi jogi megállapodásokat az Üzemeltető formanyomtatványán kell megkötni.
10. A szolgalmi jogi ügyintézés során a Kártalanítót és az Üzemeltetőt fokozott tájékoztatási és együttműködési kötelezettség terheli. Üzemeltető köteles cégiratait – a földhivatali ügyintézéshez szükséges körben és mértékig – Kártalanító (ill. képviselője) részére annak kérésére azt átadni, vagy korábbi adatszolgáltatása kapcsán már a földhivatalnál rendelkezésre álló adat ügyiratszámát közölni.
11. A vezeték kiváltás jelen Megállapodásban foglalt feltételek szerinti megvalósulása érdekében – Kártalanító a vezetékek nyomvonalának megváltozása folytán új biztonsági övezeti korlátozásokkal érintett ingatlanokra bányaszolgalmi jogot alapít az Üzemeltető javára, illetve a már szolgalmi joggal terhelt ingatlanok tekintetében a módosítás, vagy törlés érdekében – az ingatlan-nyilvántartási bejegyzést is beleértve – eljár.

12. E körben Kártalanító, illetve az általa megbízott ügyvédi iroda jogosult arra, hogy az Üzemeltető, mint jogosult javára szerződést kössön az érintett ingatlan tulajdonosával, illetve közigazgatási eljárást kezdeményezzen az 1993. évi XLVIII. törvény 38.§. szerint.
13. Üzemeltető a szolgalmi jogi ügyintézés sikeres lebonyolítása érdekében a Megállapodáshoz 3. számú mellékletként fűzött meghatalmazást köteles adni a Kártalanító által kiválasztott és megbízott ügyvéd részére.
14. A Szerződő Felek tudomásul veszik, hogy a munkálatok ellenőrzésére, valamint teljes Független Mérnöki felügyeletére a Független Mérnök köteles és jogosult a Független Mérnöki Szerződésben meghatározott feltételek szerint. Az Üzemeltető fenntartja magának a jogot, hogy a munkaterületen eseti ellenőrzéseket végeztesse. Az Üzemeltető esetleges kifogásairól, észrevételeiről és igényeiről az Építési Napló útján a Kártalanítót és a Független Mérnököt tájékoztatja, akik a szerződésükben rögzített szempontok szem előtt tartásával mérlegelik azokat, és ennek alapján intézkednek. Vitás esetekben a Kártalanító ésszerű határidőn belül egyeztetést kezdeményez a Szerződő Felek között, a közös álláspont kialakítása érdekében.
15. Kártalanító tudomásul veszi az alábbiakat:
 - a) Kártalanító a területtulajdonosok előzetes hozzájárulását a Tervező bevonásával a munkavégzéshez megszerezte. A munkakezdés további feltételeit a Kártalanítónak, kell biztosítania, beleértve a területtulajdonosok bányakárának, zöldkárának felmérését és kiegyenlítését és ezen területek kivitelezést követő rekultiválását is továbbá a szolgalmi jogi tervek elkészíttetését, záradékoltatását, szolgalmi jog alapítását, bejegyeztetését és az ezekhez kapcsolódó kártalanítási összegek kifizetését. Ezzel kapcsolatban az Üzemeltetőt semmilyen költség (kártalanítás, kártérítés, egyéb jogcímű fizetési kötelezettség) nem terheli sem a jelenben, sem a jövőben, és ezért Kártalanító felel az Üzemeltető irányába.
 - b) Kártalanító tudomásul veszi, hogy a gázz szállító vezetékek építéshez, kiváltáshoz szükséges anyagok kizárólag az Üzemeltető által jóváhagyott kiviteli tervben megadott minőségűek lehetnek. Az anyagbeszerzést a gázz szállító vezeték kiváltását végző társaság bonyolítja.
 - c) Kártalanító kötelezettséget vállal arra, hogy a kártalanítás kapcsán elvégzendő vezeték kiváltási munkálatok során csak olyan, a vonatkozó jogszabályok szerinti

szakmai képesítéssel rendelkező vállalkozókkal végezteti a vezeték kiváltás munkálatait, akik megfelelő referenciával és minősítéssel rendelkeznek az Üzemeltető gázszállító vezetékeinek építése, kiváltása terén és megfelelnek az állami, különösen a bányászati és gázüzleti szabályozás szerint a kivitelezőre vonatkozó rendelkezéseknek a teljesítés folyamatában. Kártalanító a munkálatokon foglalkoztatni kívánt alvállalkozó személyét az Üzemeltető kapcsolattartó szervezetével egyezteti. A vezeték kiváltási munkálatra történő szerződés megkötésére csak Üzemeltetői jóváhagyást követően kerülhet sor. Az egyeztetés nem érinti a Kártalanító teljesítésért való felelősségét.

- d) A vezetékek biztonsági övezetében történő munkálatok idejére Kártalanító (vagy alvállalkozója) az Üzemeltetőnél írásban köteles szakfelügyeletet megrendelni a munkák megkezdése előtt 8 munkanappal Üzemeltető Földgázszállító Üzeménél. A megrendelt és teljesített szakfelügyeletet az építési naplóban dokumentálni kell. A szakfelügyeletért az Üzemeltető díjat számít fel, melyet a Kártalanító szerződött alvállalkozója köteles megfizetni. A vezeték kiváltás, illetve védelembe helyezés során megépített munkarészek csak az Üzemeltető és a Független Mérnök engedélyével takarhatók el. Az építés eljárásai Üzemeltető minőségirányítási rendszere szerint történik, amely megfelel a 80/2005 (X.11) GKM rendelet előírásainak.
- e) Kártalanító vagy alvállalkozója köteles szakfelügyeletet igénybe venni a nem Üzemeltető tulajdonú közműveket, illetve az Intézményt érintő munkálatok esetén is, amennyiben az Üzemeltető tulajdonában lévő vezetékek biztonsági övezetében kíván munkát végezni, illetve végeztetni. Az így megépített munkarészek csak az Üzemeltető szakfelügyeletének engedélyével takarhatók el. Az írásban megrendelt és teljesített szakfelügyeletet az építési naplóba be kell jegyezni, és igazoltatni kell.
- f) Üzemeltető jogosult a kiváltási munkálatok ideje alatt és azzal összefüggésben a kivitelező által vezetett építési naplóba betekinteni, észrevételeit, felhívásait az abba történő bejegyzés útján dokumentálni.
- g) A kiváltás távvezetéki leállással illetve fogyasztói gázszünettel jár, amelynek időpontját Kártalanító vagy alvállalkozója köteles egyeztetni az érintett partnerekkel. A leállás az együttműködő gázrendszerre jóváhagyott terv szerinti időpontban történhet, melynek időpontját egyeztetni kell mind az Üzemeltetővel, mind a kapcsolódó rendszerüzemeltetővel. Kártalanító vagy alvállalkozója a vezeték

leállásával érintett elosztói engedélyessel, engedélyesekkel, erőművi fogyasztókkal a leállás időpontját és időtartamát illetően köteles megállapodást kötni, és Üzemeltető részére bemutatni.

Az eredetileg meghirdetésre kerülő gázzünet időpontjának módosítási kérelmét az eredeti időpont előtt 100 nappal, törlési kérelmét 20 nappal korábban kell a Kártalanítónak az Üzemeltető Geodézia szervezetének bejelenteni. Amennyiben a Kártalanítói kérelem benyújtásának késedelme miatt a tervezett munka a jogszabályokban előírt időn kívül kerül törlésre és valamelyik érintett fél (fogyasztó, kereskedő, elosztó) kárigénnyel lép fel az Üzemeltetővel szemben, akkor az Üzemeltető a Kártalanító felé továbbhárítja a követelést.

- h) A Kártalanító vagy alvállalkozója köteles a munkákat úgy szervezni, hogy az adott időpontban a rákötés elvégezhető legyen. A Kártalanító felel minden olyan kárért, mely abból ered, hogy bármilyen ok miatt az évi egyszeri leállási időszak alatt az előre kötési munkákat nem lehet elvégezni. A Kártalanító áll helyt minden olyan kárért, egyéb hátrányért, amit a leállási idő túllépése miatt vagy azzal összefüggésben érvényesítenek, rónak ki az Üzemeltetőre.
- i) A Kártalanító a kivitelezés során, valamint a műszaki átadás-átvétel idejére lehetővé teszi az Üzemeltető számára, hogy ellenőrzési (vizsgálati) tevékenységet végezzen és a vizsgálati megállapításait az építési naplóba bejegyezze, valamint a Kártalanító felé érvényesíthesse.
- j) A vezeték leürítési munkákat csak az Üzemeltető végezheti el, amelyért díj felszámítására jogosult a 4. sz. melléklet szerint. A leürítési munkálatokat Kártalanító vagy alvállalkozója köteles megrendelni, feladata továbbá a leürítés elvégzéséhez szükséges feladatok elvégzése ill. körülmények biztosítása, a felmerülő költségek viselése.
- k) Kártalanító alvállalkozóján keresztül köteles a vezetékkiváltás során kibontott, eltávolított anyagokat az Üzemeltető részére visszaszolgáltatni, azokról mennyiség alapján elszámolni, és azokat az Üzemeltető által megjelölt helyre, saját költségén elszállítani.
- l) Kártalanító feladatát képezi a vezetékkiváltás folytán megváltozott nyomvonalú vezetékek biztonsági övezete által érintett ingatlanok tekintetében a szolgalmi jogi

ügyintézés lebonyolítása és földhivatali bejegyeztetése, valamint azon ingatlanokra, melyekre jogszabály alapján szolgalmi jog nem jegyezhető be, műszaki – biztonsági megállapodások megkötését az érintett felek közt.

- m) A szolgalmi jogi kártalanítás költségeit a Kártalanító köteles viselni.
- n) A szolgalmi jogi ügyintézés felmerülő költségek – előkészítő, szakértői munkálatok, ügyvédi munkadíjak, hatósági, földhivatali eljárások illetéke, stb. – teljes körűen a Kártalanítót terhelik.
- o) A szolgalmi jog megállapodással történő alapítása (módosítása) esetén Kártalanító köteles a földhivatali ingatlan nyilvántartási bejegyzés alapjául szolgáló teljes dokumentáció (műszaki és jogi dokumentumok, amelyek a szolgalmi alapítással és mindenfajta (megállapodás, hatósági, bírósági döntés), a kiváltást érintő kártalanítással kapcsolatosak egy eredeti és egy másolati példányát átadni Üzemeltető részére, gondoskodni a jogszabály szerinti földhivatali bejegyzéséről és az erről szóló határozat Üzemeltető részére történő megküldéséről. Amennyiben a bányászolgalmi-jog alapítására (módosítására) az új vezetékszakaszok, létesítmények műszaki átadás-átvételével egyidejűleg nem kerül sor, akkor a Beruházó külön átadás-átvételi jegyzőkönyvvel adja át a bányászolgalmi-jog alapításával kapcsolatos dokumentumokat, a jegyzőkönyvön feltüntetve a bányászolgalmi-jog alapítás bekerülési értékét.
- o) Közigazgatási eljárás kezdeményezése esetén Kártalanító köteles haladéktalanul tájékoztatást adni az eljárás megindításáról Üzemeltető (jelen Megállapodásban meghatározott kapcsolattartója) részére a kérelem egy példányának megküldésével. Üzemeltető a közigazgatási eljárásban ügyfélként jogosult részt venni, és köteles a szükséges nyilatkozatokat határidőben megtenni.
- p) A szolgalmi jogi ügyintézés során Kártalanító kötelezettsége megadni – az Üzemeltető előzetes közlése alapján - a szükséges tájékoztatást a biztonsági övezeti korlátozásokról az érintett ingatlan tulajdonos részére. A szolgalmi jogi megállapodások az Üzemeltetőnél rendszeresített, a földhivatal által elfogadott tartalmúak.
- q) Kártalanító kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben a nyomvonalváltással érintett ingatlan tekintetében a szolgalmi jogi ügyintézés elmarad, illetve kifogásolható

módon kerül elintézésre, úgy azt Üzemeltető felhívására haladéktalanul pótolja, illetve kijavítja. A tulajdoni lapon széljeggyel igazolt szolgalmi jogi bejegyzés a műszaki átadás-átvétel elengedhetetlen feltételét képezi. A széljeggyel egy tekintet alá esik, ha a bejegyzési kérelem benyújtásának kiskorú tulajdonos miatti eljárás, hagyatéki eljárás, közigazgatási határozat végrehajtását felfüggesztő bírósági döntés, vagy a működési körön kívül eső elháríthatatlan ok az akadálya.

- r) A bányaszolgalmi perekben – az Üzemeltető eltérő döntése hiányában – megbízás alapján az Üzemeltetővel egyeztetett jogi álláspont szerint jár el az Ügyvédi Iroda.

V. Műszaki átadás-átvételi eljárás, üzembe helyezés

1. Kártalanító vagy alvállalkozója az 1. sz. mellékletben felsorolt vezetékek kiváltásának befejezését követően készre jelentést küld Kártalanítónak és az Üzemeltetőnek. A műszaki átadás-átvételi eljárást Kártalanító vagy alvállalkozója hívja össze, melyre köteles meghívni az Üzemeltetőt, és valamennyi érdekeltet. A műszaki átadás-átvételi eljárás a Kártalanító és az Üzemeltető között történik, melynek során az Üzemeltető minőségbiztosítási szabályait is be kell tartani.
2. A kiváltást követően Kártalanító megküldi a vezeték megvalósulási térkép - és szolgalmi jogi dokumentációt 2-2 példányban zsűrizés céljára az Üzemeltető Geodézia szervezete részére, aminek javított példányai a műszaki átadás-átvétel feltétele.
A műszaki átadás-átvételi eljárás lezárásának feltétele, hogy a védelem/kiváltás, és a keresztezési térség geodéziai bemérési adatai mind az adott gázvezetésekre, mind a tartozékát képező hírközlő vezetésekre vonatkozóan az Üzemeltető részére megelőzően átadásra kerüljenek 3 példányban, digitális és papír formában, az erről való igazolás, és a hozzájáruló nyilatkozatuk csatolása szükséges az eljárás jegyzőkönyvéhez.

2 példány szolgalmi jogi műszaki munkarész, valamint a szolgalmi jog bejegyzésének földhivatali eljárás megindítását igazoló dokumentáció átadása ugyancsak feltétele a műszaki átadás-átvételnek.
3. Az Üzemeltetőnél rendszeresített objektumrendszernek megfelelően a műszaki átadás-átvételi eljárás befejezését követően a Kártalanító köteles elkészíttetni az Üzemeltető vonatkozó előírásai és utasításai szerint az egyes munkák állományi leltárát és az átadás-átvételi jegyzőkönyvét (2. sz. melléklet), melyeket 8 munkanapon belül köteles megküldeni az Üzemeltetőnek.

4. A védelmi berendezések a gázz szállító vezeték részét képezik, azzal együtt kerülnek átadásra az Üzemeltetőnek.
5. Kártalanító vagy alvállalkozója a kiváltott gázz szállító vezetésekről a munka készre jelentésével egyidejűleg 2 példány javított megvalósulási dokumentációt ad át nyomtatott és digitális adathordozó (dwg, .xls, .doc) formátumban az Üzemeltető részére oly módon, hogy az illeszkedjen az Üzemeltető meglévő térképanyagához (NYIR-2), és tartalmazni kell az akadálymentesítés következtében megépült új vezetékszakaszt és tartozékait, továbbá valamennyi a vezetékek biztonsági övezetét érintő egyéb létesítményt.
6. Kártalanító az alvállalkozójával kötött szerződésben rögzített garanciális és szavatossági jogokat a műszaki átadás-átvételi eljárás lezárásával egyidejűleg az Üzemeltetőre teherből, kifogástól, igénytől mentesen átruházza, a vezetékre vonatkozóan megtartott műszaki átadás-átvételi eljárás lezárásával egyidejűleg.
7. A használatbavételi eljárás megindítását, a használatbavételi engedély kiadását a műszaki átadás-átvételt követően a Kártalanító kezdeményezi és kérelmezi az Üzemeltető javára.
8. Az Üzemeltető kijelenti, hogy a sikeres műszaki átadás-átvételi eljárást lezárását követően – kivéve az esetleges utófelülvizsgálati jegyzékben valamint a rendeltetésszerű állandó és az előírt üzemeltetést nem akadályozó jegyzékben szereplő hibákat - a Kártalanítóval szemben a vezetékkiváltás kapcsán további követelése nincs. A pont tartalma nem mentesít a szavatossági és jótállási és egyéb kapcsolódó kötelezettségek teljesítése alól.

VI. Költségviselés, pénzügyi feltételek

1. Kártalanító tudomásul veszi, hogy őt terheli az Üzemeltetőt a vezetékek áthelyezése következtében, a közlekedő utak építése kapcsán jogszerűen ért kár megtérítése.
2. A szolgalmi jog alapítás, módosítás, törlés, , a vezetékkiváltás, védelembe helyezés és szolgalmi jogi kártalanítás költségei Kártalanítót terhelik.
3. Kártalanító és az Üzemeltető közötti elszámolás az alábbiaknak megfelelően valósul meg:
 - Kártalanító a kivitelezett beruházási értékről ÁFA-t nem tartalmazó számlát állít ki az Üzemeltető felé,

- Üzemeltető a nettó beruházási érték + ÁFA összegről számlát bocsát ki Kártalanító felé.

Az ÁFA-ról szóló 2007. évi CXXVII. számú törvény 142. § (1) bekezdés a) pontja értelmében a Kártalanító által kibocsátott számla vonatkozásában az ÁFA-t az Üzemeltető fizeti.

Kártalanító és Üzemeltető fentiekhez kapcsolódóan kinyilatkozza, hogy nincsen olyan, az ÁFA törvényben szabályozott jogállása, amely alapján tőle ÁFA fizetése ne lenne követelhető.

A számlák kiállítására a vezeték kiváltások műszaki átadás-átvételeit követő 15 napon belül kerül sor, melynek feltétele a 2. sz. melléklet átadása Üzemeltető részére. Felek a teljesítés idejének a műszaki átadás-átvétel jegyzőkönyv szerinti lezárásának napját tekintik. A számlák alapján keletkezett követelések-kötelezettségek egymással szemben beszámításra kerülnek, így pénzügyi rendezést csak az Üzemeltető által kibocsátott számla ÁFA tartalma igényel. Ezen összeg fizetési feltételeire a VI.5. pontban leírtak értelemszerűen alkalmazandóak. Csak az Üzemeltető által leigazolt teljesítésről lehet számlát kiállítani, az igazolásnak a számla mellékletét kell képeznie.

Amennyiben az új vezeték szakaszok, létesítmények műszaki átadás-átvételére és a bányaszolgalmi-jog alapításának (módosításának) átadására nem egy időpontban kerül sor, akkor a fentiekben leírtak szerinti számlát az egyes átadás-átvételi jegyzőkönyvek alapján külön-külön kell kiállítani.

Amennyiben a számla nem felel meg a Megállapodásban előírt kritériumoknak, illetve a hatályos jogszabályoknak a Üzemeltető a hiány pótlására írásban szólít fel. Ebben az esetben a fizetési határidő a hiány maradéktalan pótlásának napjától számítódik.

4. A kizárólag az Üzemeltető által végezhető tevékenységek díja, műszaki ellenőrzés, a szakfelügyelet költségeit a Kártalanítót terhelik, aki azokat közvetlenül, az Üzemeltető által a teljesítés igazolási jegyzőkönyv aláírását követően benyújtott forint alapú számla alapján egyenlíti ki forintban. A számla kiegyenlítését követően Üzemeltető az újonnan megépített gázszállító vezetékét üzembe helyezi.
5. A gázszállító vezeték leürítésével és lefáklyázásával kapcsolatos költségeket Kártalanító viseli.

Üzemeltető számláinak fizetési módja: átutalás az Üzemeltető ING Bank N.V. Magyarországi Fióktelepénél vezetett 13700016-04200013-00000000 számla számára.
Fizetési határidő: a számla kibocsátásától számított 15. naptári nap.

Kártalanító fizetési kötelezettsége akkor tekinthető teljesítettnek, amikor az Üzemeltető számláján a számla teljes összege jóváírásra kerül. Kártalanítónak a számlák teljes összegét ki kell fizetnie, nem nettósíthatja azt esetlegesen fennálló tartozásaival.

Amennyiben Kártalanító jelen Megállapodás alapján fizetendő összeget annak esedékessége napján nem fizeti meg, késedelembe esik. A Kártalanító köteles a lejárt összegre a késedelem idejére, azaz a késedelembe esés napjától a tényleges fizetés napjáig a Ptk. 301/A §-ban meghatározott mértékű késedelmi kamatot fizetni. A Kártalanító köteles a felhalmozódott késedelmi kamatot az Üzemeltető írásbeli felszólításának kézhezvételét követő munkanapon az Üzemeltető részére megfizetni. A késedelmi kamat összegét 360 napos év figyelembe vételével, a ténylegesen eltelt napok alapján számítják a Felek.

A Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy – tekintettel arra, hogy a beruházás megvalósítására, illetve a vezetékek kiváltására a Kártalanító érdekkörébe tartozó okból kerül sor – a vezetékiváltással összefüggésben az Üzemeltetőnek felelősségi körébe nem tartozó okból bekövetkező esetleges káresemények (havária) illetve ezek költségeinek (ideértve a harmadik személyek irányában felmerülő kártérítési kötelezettséget is) viselésére az Üzemeltető nem köteles, azok megfizetéséért Kártalanító tartozik felelősséggel.

A Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy az előre nem tervezett költségek felmerülésekor haladéktalanul tájékoztatják egymást, továbbá ezen költségek viselésére az Üzemeltető nem köteles, azok megfizetéséért a Kártalanító tartozik felelősséggel.

Amennyiben a Kártalanítóval szerződött biztosító bármely okból nem fizeti meg a károsultnak a Megállapodás tárgyát képező vezetékiváltásokkal összefüggésben az Üzemeltető felelősségi körébe nem tartozó okból bekövetkezett kár összegét, úgy annak viselésére a Kártalanító köteles.

VII. Bejelentési kötelezettség

Amennyiben a Kártalanító képviselői, partnerei és/vagy alvállalkozói az Üzemeltető területén (biztonsági övezetben) balesetet szenvednek vagy okoznak, kötelesek azt haladéktalanul jelenteni az Üzemeltető FF és EBK szervezet képviselőinek, kötelesek továbbá teljes mértékben együttműködni az illetékes hatóságok és az FF és EBK szervezet képviselőivel a baleset körülményeinek felderítése és tisztázása érdekében.

VIII. Kapcsolattartók, jognyilatkozat tételére jogosult személyek, elérhetőségük:

Az e Megállapodással kapcsolatos valamennyi értesítést és kommunikációt írásban kell megtenni. Az írásos értesítések akkor tekinthetők megfelelően megtörténtnek, ha azokat faxon keresztül, kézbesítővel vagy ajánlott tértivevényes küldemény formájában küldik az értesítés címzettjének. Valamennyi ilyen módon megtett kommunikáció és értesítés megtörténtnek tekintendő a kézbesítés napján (az aláírt átvételi elismervény vagy tértivevény alapján; faxon keresztül történt értesítés esetén pedig amikor az értesítést feladták, feltéve, hogy a továbbítást a küldő gép megerősíti, valamint minden esetben a 18.00 és délelőtt 9.00 óra közötti, valamint a munkanapon kívüli értesítések esetében a kézbesítést és a faxos továbbítást követő munkanapon.

Kártalanító részéről:

Képviselőre jogosult:

Kapcsolattartó:

Cím:

Telefon:

Fax:

Üzemeltető részéről:

Képviselőre jogosult:

Kapcsolattartó:

Cím: 8600 Siófok, Tanácsház út 5.

Telefon: (84) 505- 059

Fax: (84) 505- 970

IX. A Megállapodás hatálya, megszűnése, vitás kérdések rendezése, jogszabályi alapok

1. A Megállapodás valamennyi Szerződő Fél által történő aláírása napján lép hatályba, és a gázz szállító vezetéseken és tartozékjellegű létesítményeken végzendő kiváltási munkálatokhoz kapcsolódóan jelen Megállapodásban meghatározott valamennyi feladat teljes körű elvégzését követően veszti hatályát.

2. A Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy bármely - a Megállapodásból, illetve annak teljesítéséből eredő - vitás kérdést előzetes egyeztetéssel, tárgyalással próbálják rendezni. Ennek eredménytelensége esetén a bírósági eljárásban kikötik a Polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény hatásköri szabályainak megfelelően a Siófoki Városi Bíróság, illetve a Somogy Megyei Bíróság kizárólagos illetékességét. Az eljárás nyelve és az alkalmazandó jog a magyar.

3. A Megállapodás kizárólag írásban, valamennyi Szerződő Fél egyező akarata alapján módosítható.

A Szerződő Felek kötelezik magukat, hogy cégadataikban beállott technikai változásokról egymást haladéktalanul értesítik. Nem minősül megállapodás-módosításnak a felek cégjegyzékben nyilvántartott adataiban, így különösen a székhelyében, képviselőiben, bankszámlaszámában, számlavezető bankjában bekövetkező változás, továbbá az ügyletkötés és teljesítés során eljáró szervezet és a kapcsolattartók adataiban bekövetkező változás. Az említett változásokról az érintett fél a másik felet – az eset körülményeitől függően – vagy előzetesen írásban 10 napos határidővel vagy a változás bekövetkezését (bejegyzését) követő 10 napon belül köteles értesíteni.

4. A Megállapodásban nem szabályozott kérdésekben Polgári Törvénykönyv, a 2004. évi CXL a 2003. évi XLII. tv., a 79/2005. (X.11.) GKM rendelet, a 96/2005. (XI.4.) GKM rendelet, az 1993. évi XLVIII.tv., a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. tv és a végrehajtásáról rendelkező 30/1988. (IV. 21.) MT. rendelet, az építési műszaki ellenőri tevékenységről szóló 244/2006. (XII.5.) Korm. rendelet, valamint 2007. évi CXXVII. tv. 2003. évi CXXVIII. tv. előírásai az irányadók.

X. A Megállapodás példányszáma és mellékletei

Jelen Megállapodás magyar nyelven készült 4 (négy) egymással mindenben megegyező példányban; a Szerződő Felek mindegyikét 2-2 (kettő) példány illeti meg.

A Megállapodás elválaszthatatlan részét képező mellékletek:

1. számú melléklet A ... hrsz.-ú ingatlanra tervezett ...építése kapcsán érintett gázszállító vezetéken elvégzendő feladatok

2. számú melléklet

Jegyzőkönyv minta a Kártalanító és az Üzemeltető közötti műszaki átadás-átvételhez

3. számú melléklet

Ügyvédi meghatalmazás

4. számú melléklet

Üzemviteli tevékenységek díjszámítása

5.számú melléklet:

Technológiai célra felhasznált földgáz költségeinek átterheléséről

5/a számú melléklet:

Jegyzőkönyv technológiai célú földgáz felhasználásáról

Jelen Megállapodást a Felek, mint akaratukkal mindenben megegyezőt kölcsönösen tudomásul veszik, kötelezően elismerik, és jóváhagyólag aláírják.

Kelt.: ...

Az FGSZ Zrt. részéről:

.....

Név, beosztás

.....

Név, beosztás

A Kártalanító részéről:

.....

Név, beosztás

.....

Név, beosztás

1. sz. melléklet

| <u>Nagynyomású gázszállító vezeték</u> <u>megnevezése:</u> | <u>Kiváltási szakaszok szelvényszámai</u> <u>(NYIR2 szerint):</u> |
|---|--|
| DN..... PN..... gázszállító vezeték és bányüzemi hírközlő kábel | |

2. sz. melléklet

JEGYZŐKÖNYV

A hrsz.-ú ingatlanra tervezett
építése kapcsán érintett, az FGSZ Földgázz szállító Zártkörűen Működő
Részvénytársaság tulajdonában és kezelésében lévő gázz szállító vezetéken és
tartozékán a Kártalanítási és Együttműködési Megállapodás szerint megvalósított
beruházásról

1. A Kártalanító megnevezése és címe:
2. A Kártalanító, mint átadó megnevezése és címe:
A minősített szakvállalkozó megnevezése és címe:
3. Átvevő Üzemeltető megnevezése és címe:
4. A beruházás megnevezése és helye (kiváltott vezeték és tartozékai):
5. A beruházás főbb műszaki jellemzői (hossz, átmérő, beépített csőanyag):
6. A beruházás tényleges költsége:
 - építés:
 - szolgalmi jog:
 - Nettó értéke összesen:
7. Műszaki átadás időpontja:

....., 20.....

.....
Kártalanító neve
átadó

.....
FGSZ Zrt.
átvevő

3. sz. melléklet

ÜGYVÉDI MEGHATALMAZÁS

Alulírott meghatalmazom ügyvédet (.....), hogy a , hrsz.-ú ingatlanra tervezett építése kapcsán érintett, az FGSZ Földgázz szállító Zártkörűen Működő Részvénytársaság. tulajdonában és kezelésében lévő gázz szállító vezetékek kiváltásához szükséges szolgalmi jogok szerződéssel vagy bányahatósági eljárással történő megszerzése, módosítása, és a megszűnő vezeték (bányaszolgalmi) jogok törlése érdekében Társaságunk helyett és nevében eljárjon, szerződést kössön, közigazgatási eljárást kezdeményezzen és ennek érdekében szükséges egyéb nyilatkozatokat tegye.

A meghatalmazó a meghatalmazást azzal a feltétellel adja meg a meghatalmazott részére, hogy az eljárása során köteles az ügyletkötéseket megelőzően a meghatalmazó képviselőit **dr. Zsuga János** vezérigazgatót és **Juhász Csaba** társasági szolgáltatások igazgatót írásban megkeresni és tájékoztatni az ügyletkötés feltételeiről. Ugyanígy köteles a meghatalmazott havonta rendszerességgel írásban tájékoztatást adni meghatalmazó képviselői részére az elvégzett és tervezett eljárásairól, amelyek a meghatalmazót érintik.

A meghatalmazott eljárása csak a meghatalmazó írásbeli jóváhagyásával válik érvényessé, beleértve a kötendő szolgalmi jogi vagy vezetékjogi szerződés cégszerű aláírását is.

Az Ügyvédi Iroda az eljárás során azés az Üzemeltető között létrejött Kártalanítási és Együtműködési Megállapodásban foglaltak szerint köteles eljárni.

Eljárásra jogosultak az ügyvédi iroda tagjai, alkalmazott ügyvédei, ügyvédjelöltjei.

Jelen meghatalmazás a tárgyi projekt által érintett gázz szállító vezetékek szolgalmi jogi ügyintézésének befejezéséig érvényes.

Siófok, 20.....

FGSZ Földgázz szállító Zártkörűen Működő Részvénytársaság
mint meghatalmazó

.....
Dr. Zsuga János
vezérigazgató

.....
Juhász Csaba
társasági szolgáltatások
igazgató

.....
Ügyvédi Iroda
meghatalmazott

4. számú melléklet

Ahrsz-ingatlanra tervezett építése kapcsán, az FGSZ Zrt. tulajdonában és üzemeltetésében lévő földgázz szállító vezetékek, és tartozékai akadálymentesítési és védelembe helyezési feladatokhoz kapcsolódó üzemviteli tevékenységeknek a díjszámítása

| Sorszám | Tevékenység megnevezése | Létszám | Óraszám | Rezsióradíj | Költség |
|----------|---|---------|---------|-------------|---------|
| 1 | Előkészítő munkák | | | | |
| | 1.1 Az érintett vezetékszakasz nyomvonalának egyeztetése: | | | | |
| | Geodéta | | | | |
| | Távközlési szakfelügyelő | | | | |
| | 1.2 Műszaki tartalom készítése: | | | | |
| | Mérnök-irányító | | | | |
| | Geodéta | | | | |
| | Távközlési szakfelügyelő | | | | |
| 2 | Vezeték diagnosztikai munkák | | | | |
| | 2.1 Vezeték kitzúzése, szakfelügyelet a feltárásnál: | | | | |
| | Geodéta | | | | |
| | Távközlési szakfelügyelő | | | | |
| | 2.2 Diagnosztikai munkák ellenőrzése: | | | | |
| | Mérnök-irányító | | | | |
| 3 | Kiváltásokhoz készített tervek ellenőrzése | | | | |
| | 3.1 Kiviteli terv véleményezés: | | | | |
| | Geodéta | | | | |
| | Mérnök-irányító | | | | |
| | 3.2 Üzemeltetői nyilatkozat kiadása: | | | | |
| | Mérnök-irányító | | | | |
| 4 | Vezeték kiváltások üzemi felügyelete | | | | |

| | | | | | | |
|----------|---|--|--|--|--|--|
| | 4.1 | Üzemeltetői felügyelet kivitelezés közben: | | | | |
| | | Mérnök-irányító | | | | |
| 5 | Vezeték előkészítése a leürítéshez | | | | | |
| | 5.1 | Technológia készítése (feltöltéssel együtt): | | | | |
| | | Mérnök-irányító | | | | |
| | 5.2 | Intézkedés a fáklyázás lebonyolításához: | | | | |
| | | Geodéta | | | | |
| | | Mérnök-irányító | | | | |
| 6 | Vezeték feltárása, leürítése, gázmentesítése | | | | | |
| | 6.1 | Vezeték élőrekötési helyeinek feltárása: | | | | |
| | | Geodéta | | | | |
| | 6.2 | Vezeték lefúvatása: | | | | |
| | | Mérnök-irányító | | | | |
| | | Körzetfelügyelő | | | | |
| 7 | Vezeték élőrekötési munkái: | | | | | |
| | 7.1 | Élőrekötés előtti műszaki szemle: | | | | |
| | | Geodéta | | | | |
| | | Mérnök-irányító | | | | |
| | 7.2 | Élőrekötési munkák: | | | | |
| | | Mérnök-irányító | | | | |
| | | Körzetfelügyelő | | | | |
| 8 | Vezeték előkészítése feltöltéshez | | | | | |
| | 8.1 | Szellőztetés: | | | | |
| | | Mérnök-irányító | | | | |
| | | Körzetfelügyelő | | | | |
| 9 | Vezeték feltöltés, normál technológia visszaállítása | | | | | |
| | | Mérnök-irányító | | | | |

| | | | | | | |
|-----------|--|--|--|--|--|--|
| | | Körzetfelügyelő | | | | |
| 10 | Vezeték tömörségi nyomáspróba ellenőrzése | | | | | |
| | | Mérnök-irányító | | | | |
| | | Körzetfelügyelő | | | | |
| 11 | Hírközlési kábel kiváltásának üzemi felügyelete | | | | | |
| | 11.1 | Üzemeltetői felügyelet kivitelezés közben: | | | | |
| | | Geodéta | | | | |
| | | Távközlési szakfelügyelő | | | | |
| | Összesen: | | | | | |
| 12 | Egyéb igénybevett szolgáltatás | | | | | |
| | 12.1 | Fáklya területének előkészítése | | | | |
| | 12.2 | Bejelentési kötelezettségek teljesítése | | | | |
| | 12.3 | Tűzbiztosítás | | | | |
| | Mindösszesen: | | | | | |

20. év során a FGSZ Zrt.-nél alkalmazott óradíjak:

| | |
|--------------------------|--------|
| Mérnök-irányító | Ft/óra |
| Körzetfelügyelő | Ft/óra |
| Geodéta | Ft/óra |
| Távközlési szakfelügyelő | Ft/óra |

A táblázatban szereplő árak az ÁFA összegét nem tartalmazzák. A tevékenységekhez szükséges létszám nem egységes óraszámokban szükséges az adott tevékenységekhez, ezért a tevékenységhez szükséges „Összóraszám” a mértékadó a költségek tekintetében.

5. számú melléklet**Technológiai célra felhasznált földgáz
költségéről**

Szerződő Felek rögzítik, hogy az akadálymentesítés kapcsán az Üzemeltető által végzett tevékenységek teljesítése során – az 5/a számú mellékletben meghatározott pontokon - szagosított földgáz kerül technológiai célra felhasználásra.

1. Földgáz mennyiségének, minőségének, energiatartalmának meghatározása

A 5/a. számú mellékletben meghatározott műveletek során felhasznált földgáz energiatartalmát minden érintett gáznapra vonatkozóan külön jegyzőkönyvben kell megállapítani az alábbiak szerint.

1.1 A 5/a. számú mellékletben meghatározott műveletek befejezésekor az átkötés(ek)en lévő kalibrált nyomásmérő(k)ön (manométer) leolvasott nyomásérték(ek), valamint az érintett vezetékszakas víztérfogatának értéke a 5/a. számú melléklet szerinti jegyzőkönyvben rögzítésre kerül. A két érték szorzata adja meg a lefúvatásra kiadott földgáz mennyiségét. Számítási mód:

$$V_{\text{lefúvatott gázmennyiség}} (\text{m}^3) = p_{\text{leolvasott}} (\text{bar}) \times V_{\text{víztérfogat}} (\text{m}^3)$$

A munkálatok befejezése után az érintett vezetékszakaszokat a vonatkozó szabályozások szerint Üzemeltető köteles átöblíteni. Az átöblítés során felhasznált földgáz mennyisége az alábbi képlet alapján kerül meghatározásra.

$$V_{\text{öblítésre felhasznált}} = 5 \times V_{\text{víztérfogat}} (\text{m}^3)$$

1.2 Az átadás-átvételi ponton technológiai célra felhasznált földgáz fűtőértékét és egyéb minőségi paramétereit az érintett gáznapokon érvényes forgalmi rend alapján az átadás-átvételi ponthoz rendelt kromatográf mintaáramon az érintett napokon mért gáznap-átlagértékek jelentik.

1.3 A földgáz egy adott gáznapra vonatkozó energiatartalmának meghatározása a 1.1 pont szerint meghatározott napi földgáz mennyiség és a 1.2 szerint megállapított napi átlag fűtőérték összeszorozásával történik és MJ-ban kerül megadásra.

1.4 Amennyiben a lefúvatás és öblítés nem ugyanazon a gáznapon történik, a két műveletre vonatkozóan külön jegyzőkönyvet kell felvenni.

2. Földgáz szagosítása

A földgáz szagosítása 50-50% ± 2% THT-TBM szagosító anyag beadagolással történik központi (vagy egyedi (állomási)) szagosító egységekkel. Üzemeltető a szagosító anyag beadagolási pontra érvényes aktuális szagosítási normának (minden év X.1.-III.31. 13,3±10% ml/em³, minden év IV.1.-IX.30. 16,0±10% ml/em³) megfelelő értékből és a Technológiai célú földgázfelhasználásra vonatkozó jegyzőkönyvben meghatározott földgáz mennyiségből (eNm³) határozza meg az átadás-átvételi ponton kiadott szagosító anyag mennyiségét (l).

Felhasznált szagosító anyag mennyiség (l) =

[aktuális szagosítási norma (ml/eNm³) x felhasznált földgáz mennyiség (eNm³)] / 1000

3. Felek jogai és kötelezettségei

3.1 Kártalanító és Üzemeltető megbízott képviselői kötelesek a Technológiai célú földgáz felhasználásról szóló 5/a számú melléklet szerinti jegyzőkönyvet aláírni, mely alapján Üzemeltető kiállítja és megküldi Kártalanítónak a felhasznált földgázról és annak szagosításáról szóló számlát.

3.2 A Kártalanító a mindenkor hatályos jogszabályi előírásoknak maradéktalanul megfelelő számla ellenértékét annak a Megállapodásban feltüntetett helyen történő kézhezvételétől számított 30 napon belül, banki átutalással egyenlíti ki. Amennyiben a fizetési határidő napja olyan napra esik, amely nem munkanap, akkor az azt megelőző utolsó munkanapon kell a fizetésnek megtörténnie. A Kártalanító fizetési kötelezettsége akkor tekinthető teljesítettnek, amikor annak teljes összege a Közműszolgáltató bankszámláján jóváírásra kerül.

Amennyiben Kártalanító a fizetendő összeget annak esedékessége napján nem fizeti meg, késedelembe esik, és köteles a lejárt összegre, a késedelem idejére, késedelmi kamatot fizetni, melynek mértékére és esedékességére a PTK 301/A §-ban foglaltak az irányadók. A

késedelmi kamat számítása 360 napos év alapján történik, a tényleges késedelem napjainak megfelelően. A késedelmi kamat fizetésének olyan devizanemben kell történnie, amilyen devizanemben a fizetendő késedelmi kamat alapjául szolgáló összeget a jelen Megállapodás fizetési feltételeiben meghatározták.

4. Földgáz ára, szagosítás díja, elszámolás

4.1 Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a technológiai célra felhasznált földgáz egységárának az Üzemeltető földgázkészletének aktuális havi energiatartalomra vonatkozó, energiaadóval növelt mérlegelt átlagárát (Ft/MJ) tekintik. Az így meghatározott ár az ÁFÁ-t nem tartalmazza.

A műveletek során felhasznált földgáz ára a földgázkészlet aktuális havi mérlegelt átlag ára és a Technológiai célú földgázfelhasználásra vonatkozó jegyzőkönyvben meghatározott energiatartalom szorzatával kerül meghatározásra.

4.2 Üzemeltető a földgáz szagosításáért a felhasznált szagosítóanyag 2. pont szerint meghatározott mennyiségére (két tizedesjegyre kerekítve) a mindenkor érvényes Tarifarendelemben rögzített szagosítási egységdíjjal számított szagosítási díjat (Ft) számítja fel.

Szagosítás díja (Ft) =

Felhasznált szagosítóanyag mennyiség (l) x szagosítási egységdíj (Ft/l). +ÁFA

5/a számú melléklet
Jegyzőkönyv technológiai célú földgáz felhasználásáról

Készült:, 20.....

Költségviselő:

Üzemeltető: FGSZ Zrt.

Felhasználás helye(i): gázz szállító vezeték lefúvatási pontjai

| Felhasználási pont(ok) | Nyomás (bar) | Vízterfogat (m ³) | Lefúvatott gázmennyiség (m ³) * | Öblítéshez felhasznált gázmennyiség (m ³) * | Összes felhaszn. gázm. (m ³) * | Fűtőérték MJ/gnm ³ | Energia tartalom lefúv. (MJ) * | Energia tartalom öblítés (MJ) * | Összes Energia tartalom (MJ) * | Felhasznált szagosítóanyag mennyiség (l) ** | |
|------------------------|--------------|-------------------------------|---|---|--|-------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|---|---------|
| | | | | | | | | | | Lefúvat. | Öblítés |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

* Egész számra kerekítve

** Két tizedes jegyre kerekítve

*** Felhasznált szagosító anyag mennyiség (l) = [aktuális szagosítási norma (ml/eNm³) x átadott földgázmennyiség (eNm³)] / 1000

Fenti gázmennyiség a munkaszámú kiviteli terv alapján földgázz szállító vezeték kiváltásával kapcsolatos akadálymentesítési és védelembhelyezési feladatok során került technológiai célból felhasználásra 20...-án/én.

Jelen Jegyzőkönyv alapján Üzemeltető jogosult a fenti földgázmennyiségről és annak szagosításról szóló számlát Terhelt számára kiállítani.

.....
Üzemeltető
FGSZ Zrt.
.....
Földgázz szállító Üzem
képviselője

.....
Költségviselő
(Kártalanító)