

## EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

továbbiakban: Megállapodás

amely létrejött **egyrésről** a

### **FGSZ Földgázzszállító Zártkörűen Működő Részvénytársaság**

Székhelye:	8600 Siófok, Tanácsház u. 5.
Levelezési címe:	8600 Siófok, Tanácsház u. 5. (Pf. 102.)
Számlavezető pénzüstézet:	ING Bank N.V. Magyarországi Fióktelepe
SWIFT (BIC):	INGBHUHB
IBAN Számlaszáma:	HU08 1370 0016 0420 0013 0000 0000
Számla fogadási címe:	FGSZ Zrt. Számvitel 8601 Siófok Pf. 8.
A társaság statisztikai számjele:	12543331-4950-114-14
Adószáma:	12543331-2-14
Cégbíróság és cégjegyzék száma:	Kaposvári Törvényszék Cégbírósága, Cg: 14-10-300230

továbbiakban mint **FGSZ Zrt. vagy Társaság**

és **másrésről** a/az

...

Székhelye:	
Levelezési címe:	
Számla fogadási címe:	
Számlavezető pénzüstézet:	
SWIFT (BIC):	
IBAN Számlaszáma:	
A társaság statisztikai számjele:	
Adószáma:	
Cégbíróság és cégjegyzék száma:	

a továbbiakban mint **Kapcsolódó rendszerüzemeltető/Közvetlen szállítóvezetési felhasználó**

ill. együttesen, mint a **Felek** között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel:

## 1. Általános rendelkezések

A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény (továbbiakban GET), annak egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 19/2009. (I.30.) Korm. rendelet (továbbiakban Vhr.), valamint az Üzemi és Kereskedelmi Szabályzat (továbbiakban ÜKSZ) vonatkozó előírásainak alapján saját szerződéses kapcsolataiknak megfelelően és azok betartásával, a Felek jelen Megállapodás szerint együttműködnek a Rendszerhasználókkal kötött szerződések teljesítése, továbbá a felhasználók biztonságos, megfelelő minőségű, diszkriminációmentes és a legkisebb költség elvének betartása szerint végzett földgázellátásának megvalósítása érdekében.

Jelen Megállapodás a Társaság és a Kapcsolódó rendszerüzemeltető/Közvetlen szállítóvezetési felhasználó együttműködését szabályozza a földgázszállító rendszer és a Kapcsolódó rendszerüzemeltető/Közvetlen szállítóvezetési felhasználó által üzemeltetett rendszer kapcsolódási pontjain, ahol a földgáz a földgázszállító rendszerből fizikailag átkerül a Kapcsolódó rendszerüzemeltető/Közvetlen szállítóvezetési felhasználó rendszerébe.

## 2. Általános Szerződési Feltételek

A Megállapodás az FGSZ Zrt. Üzletszabályzatának 4.c számú mellékleteként kiadott „Általános szerződési feltételek a Kapcsolódó rendszerüzemeltetőkkel, valamint közvetlen szállítóvezetési felhasználókkal kötött Együttműködési Megállapodásokra vonatkozóan” című dokumentum (továbbiakban ÁSZF) alapján kerül megkötésre, mely jelen Megállapodás 1. sz. mellékletét képezi.

A Rendszerhasználó a Megállapodás aláírásával elismeri, hogy a jelen pontban hivatkozott, az FGSZ Zrt. internetes honlapján ([www.fgsz.hu](http://www.fgsz.hu)) is közzétett ÁSZF tartalmát – ide értve az ÁSZF időközben módosított valamint új rendelkezéseit is – az FGSZ Zrt. erre vonatkozó tájékoztatásának elfogadása és tudomásul vétele mellett megismerte, továbbá megerősíti, hogy az ÁSZF ily módon megismert valamennyi rendelkezését a jelen Megállapodás részének tekinti, és azokat magára nézve kötelezőnek ismeri el.

Az ÁSZF-ben nem rögzített, illetve speciális feltételeket jelen Megállapodás tartalmazza. A jelen Megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a mindenkor hatályos jogszabályokat, az ÜKSZ-t, az FGSZ Zrt. Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal

(továbbiakban: Hivatal) által jóváhagyott Üzletszabályzatát és a jelen Megállapodás 1. sz. mellékletét képező ÁSZF-et kell alkalmazni.

Amennyiben a jelen Megállapodás és az ÁSZF rendelkezései között bármilyen eltérés lenne, úgy a jelen Megállapodás rendelkezéseit kell alkalmazni.

### **3. A földgáz átadás-átvételi helye**

A földgáz átadás-átvétele a jelen Megállapodás 2. számú melléklete szerinti betáplálási-kiadási ponto(ko)n történik.

A földgáz a Felek Rendszerhasználókkal kötött szerződéseinek megfelelő fizikai átadása a betáplálási-kiadási ponton történik a Kapcsolódó rendszerüzemeltető/Közvetlen szállítóvezetési felhasználó részére.

### **4. Átadási nyomás és hőmérséklet**

A Társaság a betáplálási – kiadási ponto(ko)n jelen Megállapodás 2. sz. melléklete szerint biztosítja normál üzemmenet esetén az átadási nyomást és hőmérsékletet, illetve a betáplálási pontokon a kapcsolódó rendszerüzemeltetőnek ugyanezen melléklet szerint kell biztosítani a Társaság felé a betáplálási nyomást.

### **5. A betáplálási-kiadási pont(ok) kapacitásai**

A betáplálási-kiadási pontok maximális kapacitásait jelen Megállapodás 2. sz. melléklete tartalmazza.

### **6. A földgáz mennyiségének mérése és elszámolása**

A betáplálási-kiadási pontok mérési típusát a 2. számú melléklet tartalmazza.

A Társaság és a Kapcsolódó rendszerüzemeltető/Közvetlen szállítóvezetési felhasználó a helyszínen a „Gázelszámolási alapadatok” (5. számú melléklet) táblázatban rögzíti a gázelszámoláshoz, illetve a gázmérőrendszer ellenőrzéséhez szükséges adatokat (számítómű és primer mérőelem számláló állások, átlagnyomás, átlaghőmérséklet, átlag kompresszibilitási tényező).

A jegyzőkönyv formáját és tartalmát mindkét Fél saját hatáskörben állapítja meg. A hó végi leolvasáskor a Felek egymás jegyzőkönyveit aláírják, és saját hatáskörben archiválják.

A „Gázelszámolási alapadatok” 5. számú melléklet táblázat egy példányban készül az aktuális mérő típusának megfelelően. A gázhónapra vonatkozó leolvasáskor a Felek azt aláírják. A Kapcsolódó rendszerüzemeltető/Közvetlen szállítóvezetési felhasználó saját célra készíthet egy azonos adattartalmú jegyzőkönyvet, melyet a Társaság képviselője aláír.

Amennyiben a Feleknek manuális korrekciót kell alkalmaznia, azt a jelen Megállapodás 6. számú melléklete szerinti formában teszik meg.

A Felek a gázhónapot követő hónap 5. munkanapjáig a 4.b számú Átadás-átvételi jegyzőkönyvben rögzítik az átadott földgáz mennyiségeket.

#### **7. A földgáz minőségi jellemzői és azok mérése**

Az elszámolás alapját képező mennyiség és gázminőség adatokat a Társaság a jelen Megállapodás 4.a. számú melléklete szerint dokumentálja.

Az elszámolási gázminőség adatokat a Társaság az IP-n is a Kapcsolódó rendszerüzemeltető/Közvetlen szállítóvezetési felhasználó rendelkezésére bocsátja, naponta 10:00-ig, a végleges adatokat az elszámolási hónapot követő ötödik munkanapig a jelen Megállapodás 4.a. számú mellékletben szereplő adattartalommal.

#### **8. Rendszerüzemeltetői allokálás jegyzőkönyvezése**

A Felek a betáplálási-kiadási pontokon a Kapcsolódó rendszerüzemeltető/Közvetlen szállítóvezetési felhasználó földgázrendszerére átadott vagy átvett, a Kapcsolódó rendszerüzemeltető/Közvetlen szállítóvezetési felhasználó által a Rendszerhasználókra allokált mennyiségeket havonta, a tárgyhót követő hónap 15-ig jegyzőkönyvezik a jelen Megállapodás 4.c. sz. melléklete alapján mely alapja a Társaság és az érintett rendszerhasználó közötti elszámolásnak.

#### **9. A földgáz szagosítása (a földgázelosztói és a közvetlen szállítóvezetési felhasználókra vonatkozó Megállapodásoknál kell szerepeltetni)**

A kiadási ponthoz tartozó egyedi vagy központi szagosító egység típusát, helyét, a szagosító anyag beadagolási normáit a 8. sz. melléklet tartalmazza.

#### **10. A földgáz átadás-átvételi helyének térképen való megjelenítése (csak a közvetlen szállítóvezetési felhasználóknál kell szerepeltetni)**

A földgáz átadás-átvételi helyének térképen való megjelenítését a Megállapodás 9. számú melléklete tartalmazza.

## **11. Kapcsolattartás módja, a Felek képviselői**

A Felek megállapodnak abban, hogy a jelen Megállapodással kapcsolatos **minden kérdésben a fő kapcsolattartásra kijelölt egységeik** az alábbiak:

### **A Társaság részéről:**

Név:

Tel.:

Fax:

E-mail:

### **A Kapcsolódó rendszerüzemeltető/Közvetlen szállítóvezetési felhasználó részéről:**

Név:

Tel.:

Fax:

E-mail:

### **Operatív kapcsolattartók:**

### **A Társaság részéről:**

#### **Rendszerirányító központ (24-órás szolgálat):**

Tel: 84-505-777

Fax: 84-502-217

E-mail: [fri@fgsz.hu](mailto:fri@fgsz.hu)

### **A Kapcsolódó rendszerüzemeltető/Közvetlen szállítóvezetési felhasználó részéről:**

#### **Központi diszpécsterszolgálat (24-órás szolgálat)**

Tel:

Fax:

E-mail:

## **12. A Kapcsolódó rendszerüzemeltető/Közvetlen szállítóvezetési felhasználó képviselőjének a Társaság területére történő belépésére vonatkozó szabályok**

A Kapcsolódó rendszerüzemeltetőnek/Közvetlen szállítóvezetési felhasználónak a jelen Megállapodás 3. számú mellékletében rögzített kapcsolattartási elérhetőségeken kell a kérését benyújtania, amellyel, a Társaság intézkedése, a kérés egyeztetése megkezdődik.

### 13. Etikai Kódex elfogadása

Jelen Megállapodás aláírásával a Kapcsolódó rendszerüzemeltető/Közvetlen szállítóvezetési felhasználó igazolja, hogy az FGSZ Zrt. Etikai Kódexét a [www.fgsz.hu](http://www.fgsz.hu) oldalon elérte, az abban foglaltakat megismerte és azokat magára nézve kötelezőnek ismerte el.

### 14. Vitás kérdések rendezése

A Megállapodással kapcsolatos minden vitás kérdést a Szerződő Felek békés úton kísérelnek meg megoldani. A békés úton nem rendezhető vitás kérdések eldöntését a Szerződő Felek a Polgári perrendtartás általános hatásköri és illetékességi szabályai szerinti bírósághoz rendelik.

Jelen Megállapodásban, és az ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a mindenkori hatályos vonatkozó jogszabályi rendelkezések, valamint alapvetően a Ptk. rendelkezései az irányadók.

### 15. A Megállapodás hatálya és egyéb rendelkezések

Jelen Megállapodás az aláírás napján lép hatályba és határozatlan ideig érvényes.

Jelen Megállapodás magyar nyelven 2 (két) egymással mindenben megegyező példányban készült, a Felek mindegyikét 1-1 (egy-egy) példány illeti meg.

Jelen Megállapodás aláírásával a Felek közt 20xx. ....-én aláírt Együttműködési Megállapodás (Szerződésszám: UG0B2100/RI-xx/20YY.) automatikusan, minden további jogcselekmény nélkül hatályát veszti.

**Az alábbi mellékletek a jelen Megállapodás elválaszthatatlan részét képezik:**

- |                      |   |
|----------------------|---|
| 1. számú melléklet   | Általános Szerződési Feltételek (Üzletszabályzat 4.c melléklet)                             |
| 2. számú melléklet   | A földgáz átadás-átvételi helyének műszaki paraméterei                                      |
| 3. számú melléklet   | A Társaság területileg illetékes földgázszállító üzeme, üzemeltetés koordinátor szolgálatai |
| 4.a. számú melléklet | Mennyiségi és minőségi adatok –   |
| 4.b. számú melléklet | Földgáz átadás-átvételi jegyzőkönyv   |
| 4.c. számú melléklet | Allokált adatok rendszerhasználónként   |
| 5. számú melléklet   | Gázelszámolási alapadatok   |
| 6. számú melléklet   | Jegyzőkönyv manuális korrekcióról   |
| 7. számú melléklet   | Egyedi feltételek   |

8. számú melléklet Szagosítóanyag beadagolási pontok (Földgázelosztók és Közvetlen Szállítóvezetési Felhasználóknál)
9. számú melléklet A földgáz átadás-átvételi helye (Közvetlen Szállítóvezetési Felhasználóknál)

A Felek Magyarországon bejegyzett gazdasági társaságok. A jelen Megállapodást a Felek képviseletre jogosult képviselői elolvasás után, mint az akaratuknak mindenben megegyezőt írják alá.

Siófok, .....

**Az FGSZ Zrt. részéről:**

.....

Név  
beosztás

.....

Név  
beosztás

**A Kapcsolódó rendszerüzemeltető/Közvetlen szállítóvezetési felhasználó részéről:**

.....

Név  
beosztás

.....

Név  
beosztás

## **1. számú melléklet**

Általános Szerződési Feltételek kapcsolódó rendszerüzemeltetőkre és közvetlen szállítóvezetési felhasználókra vonatkozóan (Üzletszabályzat 4.c. melléklet)



## 2. számú melléklet- A földgáz átadás-átvételi helyének műszaki paraméterei

Hálózati pontonként igénybe vehető maximális kapacitások és átadási nyomások

Földgázelosztói engedélyesre és Közvetlen szállítóvezetéki felhasználóra vonatkozó adatok:

Sorszám	Gázátadó állomás/ kiadási pont megnevezése	Maxi mális Kapa citás* (em3/ ó)	Névleges kiadási nyomás (túlnyomá s) (bar)	Kiadási nyomás normál üzemmenet esetén (bar, túlnyomás)		Kiadási nyomás nem normál üzemmenet esetén (bar, túlnyomás)		Gázhőmér séglet normál üzemben (°C)	Mérő típusa	Illetékes üzem
				MIN1	MAX1	MIN2	MAX2			
1										

\*A Kapcsolódó rendszerüzemeltető/ Közvetlen szállítóvezetéki felhasználó által igénybe vehető maximális kapacitásértékre a Társaság által kiadott érvényes nyilatkozat vonatkozik.

Földgáztermelőkre vonatkozó adatok:

Network kód	Átadás-átvételi pontok	Mérőhid száma	Irány	Minőségmérő kromatográf száma	Napi labor méréssel elszámolva	Betáplálási nyomás [bar]			Mintavételi helyeknél		
						Minimum	Üzemi	Maximum	Minta-vételi csomk Tsz.	Mano-méter Tsz.	Hőmérő Tsz.

\*A Kapcsolódó rendszerüzemeltető/Közvetlen szállítóvezetési felhasználó által igénybe vehető maximális kapacitásértékre a Társaság által kiadott érvényes nyilatkozat vonatkozik.

Földgáztárolókra vonatkozó adatok:

Földalatti gáztárolók betáplálási-kiadási pontjai					
Betáplálási- kiadási pont neve	Mérőkör száma és mérési módszer (P – mérőperem, U – ultrahangos)	Minőségmérő kromatográf száma Szállítói oldalról	Elszámolási célú napi labormérés	Mérési kapacitás (em <sup>3</sup> /óra)	
				Min.	Max.
A kitárolási nyomást a szállító rendszer üzemállapotának függvényében kell biztosítani.					
Ki - be tárolási nyomások és kapacitások					
Betáplálási-kiadási pont neve		Jellemző nyomás (bar)		Felek által garantált nyomás	Közegáram em <sup>3</sup> /h ...gázévre
		Min	Max <sup>3</sup>	(bar) <sup>3</sup>	Min <sup>3</sup> Max <sup>3</sup>

\*A Kapcsolódó rendszerüzemeltető/Közvetlen szállítóvezetéki felhasználó által igénybe vehető maximális kapacitásértékre a Társaság által kiadott érvényes nyilatkozat vonatkozik.

### **3. számú melléklet**

#### **A Társaság területileg illetékes földgázz szállító üze me, üzemeltetés koordinátor szolgá latai**


A területileg illetékes földgázz szállító üze m elérhetőségi adataival kitöltendő.

FGSZ ZRT.														Földgáz minőségi adatok														AZ: A-MUB-01-EEEE.HH-v-x	
Rendszerirányítás és Kapacitáskereskedelem Elszámolás														EEEE.HH.NN - EEEE.HH.NN															
NNO név - kód		átadó megnevezés - kód																											
Gáznap	Wobbe-szám (GCV alapú) kWh/m <sup>3</sup> (25/0°C)	Relatív sűrűség (0°C)	Szén-dioxid mol %	Nitrogén mol %	Metán mol %	Etán mol %	Propán mol %	i-Bután mol %	n-Bután mol %	neo-Pentán mol %	i-Pentán mol %	n-Pentán mol %	C6+	*Wobbe-szám (GCV alapú) MJ/m <sup>3</sup> (15/15°C)	*Relatív sűrűség (15°C)														
EEEE.HH.NN	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000														
EEEE.HH.NN	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000														
EEEE.HH.NN	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000														
EEEE.HH.NN	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000														
EEEE.HH.NN	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000														
EEEE.HH.NN	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000														
EEEE.HH.NN	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000														
EEEE.HH.NN	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000														
EEEE.HH.NN	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000														
EEEE.HH.NN	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000														
EEEE.HH.NN	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000														
EEEE.HH.NN	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000														
EEEE.HH.NN	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000														
EEEE.HH.NN	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000														
EEEE.HH.NN	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000														
EEEE.HH.NN	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000														
EEEE.HH.NN	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000														
EEEE.HH.NN	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000														
EEEE.HH.NN	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000														
EEEE.HH.NN	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000														
EEEE.HH.NN	0,0000	0,000																											

NCV (net calorific value) = fűtőérték; GCV (gross calorific value) = éghető; a földgáz az MSZ 1648:2000 szerint a 2H gázcsoportba tartozik		
Az e műbizonylaton nem szereplő paraméterek tekintetében a hozzáférése jogosultak által a földgázszállító rendszer betáplálási pontjain átadott földgáz minőségij bizonylata alapján az átadott földgáz minősége megfelel a MSZ 1648:2000 előírásainak		aláírás
A földgáz mintavétele az ISO 10715, összetételének meghatározása gázkromatográffal az ISO 6974, minőségij jellemzőinek számítása az ISO 6976 szerint történik.		
* a 15 °C-os adatok tájékoztató jellegűek.		

[illegible]

#### 4.c. számú melléklet - Allokált adatok rendszerhasználónként

 <div>FGSZ ZRT. Rendszerirányítás és Kapacitáskereskedelem Elszámolás</div>			Allokált adatok rendszerhasználónként			AZ: A-JKV-02-ÉÉÉÉ.HH-v-X		
Tárgyidőszak: ÉÉÉÉ.HH.NN. - ÉÉÉÉ.HH.NN								
Kapcsolódó rendszerüzemeltető neve - kódja								
			allokált térfogat $m^3$ (0 °C)	allokált energia GCV alapú kWh (25/0 °C)	*allokált térfogat $m^3$ (15 °C)	*allokált energia NCV alapú kWh (15/15 °C)		
megnevezés      NP kód      típus								
Rendszerhasználó neve - kódja								
PONTNÉV	PONTKÓD	NOM						
Rendszerhasználó összesen:								
Rendszerhasználó neve - kódja								
PONTNÉV	PONTKÓD	NOM						
Rendszerhasználó összesen:								
Rendszerüzemeltető összesen:								
FGSZ Zrt.			Kapcsolódó rendszerüzemeltető					
Megjegyzés:								
*Tájékoztató adat.								
készült: FGSZ Zrt. Rendszerirányítás és Kapacitáskereskedelem Elszámolás -8600 Siófok, Tanácsház u. 5. - Fax: (84) 505-577								
dátum: ÉÉÉÉ.HH.NN.								
X. oldal								



[illegible]

6. számú melléklet

Jegyzőkönyv

Manuális korrekcióról

Kapcsolódó rendszerüzemeltető megnevezése:	
Az átadás-átvételi pont neve és a mérőkör száma:	
A korrekció időszaka: (óra:perc – óra:perc)	
Érintett gáznap(ok): (év.hónap.nap)	
Eredeti mennyiség (Nm <sup>3</sup> 15°C-on)	
Korrigált mennyiség (Nm <sup>3</sup> 15°C-on)	
A manuális korrekció oka:	
A kiszámítás módja:	

Kelt: .....

.....  
Kapcsolódó rendszerüzemeltető/  
Közvetlen szállítóvezetéki felhasználó

.....  
FGSZ Zrt.

## **7. számú melléklet**

### **Egyedi feltételek**

Kitöltendő abban az esetben, ha a Kapcsolódó rendszerüzemeltető/Közvetlen szállítóvezetési felhasználó egyedi feltételeket kíván igénybe venni.

(Földgázelosztók és Közvetlen szállítóvezetéki felhasználóknál)

[illegible]

**9. számú melléklet: A földgáz átadás-átvételi helye**  
(Közvetlen szállítóvezetéki felhasználóknál)