

A katódvédelmi tevékenységet végző személyek képzettségi követelményei

Katódvédelmi tevékenységet az FGSZ Zrt. katódvédelmi rendszerén kizárólag az alábbi személyi feltételek, kompetencia megléte esetén szabad végezni.

A katódvédelmi rendszer tervezését, létesítését, üzembe helyezését, fenntartását, és üzemeltetését, kizárólag olyan személyek végezhetik, akik igazolhatóan ismerik a katódos védelem alapelveit, a tevékenységükre vonatkozó jogszabályokat, szabványokat, iskolai végzettségük és szakmai gyakorlatuk alapján a tevékenységek eredményes folytatása tőlük elvárható.

A Társaság katódvédelmi rendszerét érintő, előző bekezdésben felsorolt tevékenységeket végző személyeknek rendelkezniük kell a tevékenységi területükhöz szükséges, szakmai kompetencia tanúsítvánnyal. A kompetenciát az MSZ EN ISO 15257:2017 szabvány előírásai szerint, vagy annak megfelelő más eljárásban kell tanúsítani, és dokumentálni.

A szabvány korábbi változata szerint kiadott, de még érvényes kompetencia tanúsítások a kompetencia szintek értelemszerű megfeleltetése mellett alkalmasak a kompetencia igazolására.

A katódvédelmi tevékenység gyakorlásához szükséges, tanúsított kompetenciát a tevékenységet végző személyektől meg kell követelni.

Átmeneti szabályként a szükséges tanúsítások megszerzésére a MU-ELJ-RÜ-15 Katódos korrózióvédelem szabályzat hatálybalépésétől (2020.04.02) számítva 3 év türelmi időt kell biztosítani.

Az átmeneti időszakban a katódvédelmi szakmai tevékenységi területeken történő munkavégzéshez követelmény a tevékenység végzéséhez szükséges képzettség, gyakorlat, és hozzáértés megléte, amelyet a Társaság kérése esetén okiratokkal igazolni kell.

A türelmi idő a kompetencia tanúsítványok megszerzésére vonatkozik, nem pedig a kompetencia nélküli munkavégzés engedélyezésére.

Tanúsított katódvédelmi szakmai kompetencia szintek a fenti szabvány alapján:

1. szint, Katódos védelmi adatokat gyűjtő, vagy ellenőrző
2. szint, Katódvédelmi technikus
3. szint, Katódvédelmi vezető technikus
4. szint, Katódvédelmi specialista
5. szint, Katódvédelmi szakértő

Tanúsított katódvédelmi szakmai kompetenciát igénylő fő tevékenységi területek a fenti szabvány alapján:

Tevékenység	Tevékenység végzéséhez szükséges kompetencia szint
Katódvédelmi rendszer megfelelő működésére vonatkozó adatok gyűjtése.	1 és 2 és szintű személy, végezheti, kizárólag egy legalább 3. szintű személy utasításai szerint. 3, 4 vagy 5 szintű kompetenciával rendelkező személyek a tevékenységet önállóan végezhetik.
Katódvédelmi mérési, felülvizsgálati és felügyeleti feladatok elvégzése. Az adatok összeállítása, rendszerezése és osztályozása (értékelése).	2. szintű személy végezheti, kizárólag egy legalább 3. szintű személy műszaki utasításai, ill. műszaki eljárásai szerint. 3, 4 vagy 5 szintű kompetenciával rendelkező személyek a tevékenységet önállóan végezhetik.
Összetett katódvédelmi feladatok végzése szokásos(bevált), ill. elismert (rutin) eljárások alapján.	3 szintű személy végezheti, egy legalább 4. szintű személy műszaki utasításai, előírásai szerint. 4 vagy 5 szintű kompetenciával rendelkező személyek a tevékenységet önállóan végezhetik.
Katódvédelmi műszaki specifikáció (műszaki tartalom meghatározás) készítése.	4 vagy 5 szintű kompetenciával rendelkező személyek a tevékenységet önállóan végezhetik.
Katódvédelmi műszaki tervezés.	4 vagy 5 szintű kompetenciával rendelkező személyek a tevékenységet önállóan végezhetik.
Katódvédelmi rendszer üzemelésének ellenőrzésére vonatkozó eljárások készítése.	4 vagy 5 szintű kompetenciával rendelkező személyek a tevékenységet önállóan végezhetik.
Irányelvek készítése katódvédelmi műszaki specifikációk (műszaki tartalmak), műszaki tervek és üzemellenőrzési eljárások készítésére vonatkozóan.	4 vagy 5 szintű kompetenciával rendelkező személyek a tevékenységet önállóan végezhetik.
Műszaki előírások készítése az alacsonyabb kompetencia szintű személyek számára.	4 vagy 5 szintű kompetenciával rendelkező személyek a tevékenységet önállóan végezhetik.
Az alacsonyabb kompetencia szinttel rendelkező személyek által gyűjtött adatok kiértékelése	4 vagy 5 szintű kompetenciával rendelkező személyek a tevékenységet önállóan végezhetik.

A tanúsított katódvédelmi szakmai kompetenciát igénylő tevékenységi területek részletes felsorolását a vonatkozó szabvány alapján a MU-ELJ-RÜ-15

Katódos korrózióvédelem szabályzat 1. melléklete tartalmazza.