1. Új fogyasztói igény 10 gázévre előrevetítve gázévenkénti felfutásban

	Egység	1. gázév	2. gázév	3. gázév	4. gázév	5. gázév	6. gázév	7. gázév	8. gázév	9. gázév	10. gázév
Új gázigény összesen	Mm^3/év	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	kWh/év	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	em^3/h	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	kWh/h	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	em^3/nap	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	kWh/nap	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Átlagos nyári napi fogyasztás	em^3/nap	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	kWh/nap	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Minimum fogyasztás	em^3/h	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	kWh/h	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadási nyomás igény (P_{kn})*	barg	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

*Megjegyzés: szabályozott kiadási nyomás esetén: Normál üzemmenet nyomástartománya: Pmin1= Pkn-4%; Pmax1=Pkn+5%

Nem normál üzemmenet nyomástartománya: P_{min2}= P_{kn}-12%; Pmax2=Pkn+28%

nem szabályozott távvezetéki nyomás esetén: az igényelt minimum-maximum nyomástartomány

2. Fogyasztás helye:

Megjegyzés: térképrészleten bejelölve, vagy gázátadó megnevezése

3. Fogyasztás tervezett kezdete (év, hó, nap)

4.

Kapacitás felterhelés üteme	1. ütem	2.ütem	3.ütem
%	0	0	0
Felterhelés (m^3/h-ról-m^3/h-ra)	0	0	0
perc	0	0	0
Felterhelés üteme (em^3/h/h)	0	0	0

5. Meglévő fogyasztói igény 10 gázévre előrevetítve gázévenkénti felfutásban

	Egység	1. gázév	2. gázév	3. gázév	4. gázév	5. gázév	6. gázév	7. gázév	8. gázév	9. gázév	10. gázév
Meglévő max gázigény	Mm^3/év	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	kWh/év	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	em^3/h	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	kWh/h	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	em^3/nap	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	kWh/nap	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Átlagos nyári napi fogyasztás	em^3/nap	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	kWh/nap	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Minimum fogyasztás	em^3/h	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	kWh/h	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadási nyomás igény (P_{kn})*	bar	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

6.

	Egység	1. gázév	2. gázév	3. gázév	4. gázév
Vállalt évesített kapacitáslekötés	em^3/h	0,000	0,000	0,000	0,000
	kWh/h	0	0	0	0

	11/2016. (XI.14) MEKH	egység	xxxx. Gázév kapacitáslekötés										
			október	november	december	január	február	március	április	május	június	július	augusztus
Éves nem megszakítható kapacitás-lekötés	kWh/h/Y												
Negyedéves nem megszakítható kapacitás-lekötés	kWh/h/Q												
Havi nem megszakítható kapacitás-lekötés	kWh/h/M												
NAPI nem megszakítható kapacitás-lekötés	kWh/h/D												
NAPON BELÜLI nem megszakítható kapacitás-lekötés	kWh/h/h												

1. **Új fogyasztói igény 10 gázévre előrevetítve gázévenkénti felfutásban**

	Egység	1. gázév	2. gázév	3. gázév	4. gázév	5. gázév	6. gázév	7. gázév	8. gázév	9. gázév	10. gázév
Új gázigény összesen	Mm^3/év	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	kWh/év	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	em^3/nap	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	kWh/nap	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	em^3/h	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	kWh/h	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Átlagos nyári napi fogyasztás	em^3/nap	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	kWh/nap	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Minimum fogyasztás	em^3/h	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	kWh/h	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadási nyomás igény (P_{kn})*	bar	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

*Megjegyzés: szabályozott kiadási nyomás esetén: Normál üzemmenet nyomástartománya: Pmin1= Pkn-4%; Pmax1=Pkn+5%
Nem normál üzemmenet nyomástartománya: P_{min2}= P_{kn}-12%; Pmax2=Pkn+28%
nem szabályozott távvezetéki nyomás esetén: az igényelt minimum-maximum nyomástartomány

2. **Fogyasztás helye:**

Megjegyzés: térképrészleten bejelölve, vagy gázátadó megnevezése

3. **Fogyasztás tervezett kezdete (év, hó, nap)**

4.

Kapacitás felterhelés üteme	1. ütem	2.ütem	3.ütem
%			
Felterhelés (m^3/h-ról-m^3/h-ra)			
perc			
Felterhelés üteme (em^3/h/h)			

5.

	Egység	1. gázév	2. gázév	3. gázév	4. gázév
Vállalt évesített kapacitáslekötés	em^3/h	0,000	0,000	0,000	0,000
	kWh/h	0	0	0	0

11/2016. (XI.14) MEKH rendelet 1.§ (1) bekezdés a) pont aaa) alpontja szerinti kiadási pont	**egység**	xxxx. Gázév kapacitáslekötés											
		október	november	december	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember
Éves nem megszakítható kapacitás-lekötés	kWh/h/Y												
Negyedéves nem megszakítható kapacitás-lekötés	kWh/h/Q												
Havi nem megszakítható kapacitás-lekötés	kWh/h/M												
NAPI nem megszakítható kapacitás-lekötés	kWh/h/D												
NAPON BELÜLI nem megszakítható kapacitás-leköt	kWh/h/h												

1. Kapacitás igény 10 gázévre előrevetítve gázévenkénti felfutásban

			Egység	1. gázév	2. gázév	3. gázév	4. gázév	5. gázév	6. gázév	7. gázév	8. gázév	9. gázév	10. gázév
Szállítandó gázmennyiség			Mm^3/év	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			kWh/év	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ebből többlet igény *			Mm^3/év	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			kWh/év	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadási kapacitás lekötés			em^3/nap	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			kWh/nap	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			em^3/h	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			kWh/h	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ebből kiadási kapacitás többletlekötés			em^3/nap	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			kWh/nap	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			em^3/h	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			kWh/h	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Átlagos nyári napi fogyasztás			em^3/nap	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
			kWh/nap	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Minimum fogyasztás			em^3/h	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
			kWh/h	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Betáplálási kapacitás	1.	Hálózati pont I.	Mm^3/év	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			kWh/év	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			em^3/nap	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			kWh/nap	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			em^3/h	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			kWh/h	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.	Hálózati pont II.	Mm^3/év	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			kWh/év	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			em^3/nap	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			kWh/nap	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			em^3/h	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			kWh/h	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.	Hálózati pont III.	Mm^3/év	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			kWh/év	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			em^3/nap	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			kWh/nap	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			em^3/h	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			kWh/h	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4.	Hazai termelési pont(ok)****	Mm^3/év	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			kWh/év	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			em^3/nap	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			kWh/nap	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			em^3/h	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			kWh/h	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5.	Földalatti gáztárolói pont(ok)****	Mm^3/év	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			kWh/év	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			em^3/nap	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			kWh/nap	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			em^3/h	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			kWh/h	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Földgáz betárolási információk**			Mm^3/év	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			kWh/év	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			em^3/nap	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			kWh/nap	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			em^3/h	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			kWh/h	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadási nyomás igény (P_{kn})***			barg	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Megjegyzés:
*Éves többlet igényt már bekapcsolt fogyasztó esetén kell megadni
** A betárolási adatokat a felhasználóhoz kapcsolódó többlet igény szerint kell megadni.
*** Normál üzemmenet nyomástartománya: Pmin1= Pkn-4%; Pmax1=Pkn+5%
Nem normál üzemmenet nyomástartománya: P_{min2}= P_{kn}-12%; Pmax2=Pkn+28%
Az ettől eltérő igényeket kérjük megadni
**** Meg kell adni a betáplálási pont hálózati pont megnevezését (a hálózati pontra vonatkozó információk http://www.fgsz.hu/content/kapacitasok)

2.

Kapacitás felterhelés üteme	1. ütem	2.ütem	3.ütem
%			
Felterhelés (m^3/h-ról-m^3/h-ra)			
perc			
Felterhelés üteme (em^3/h/h)			

3.

Fogyasztás helye	

Megjegyzés: térképrészleten bejelölve, vagy gázátadó megnevezése

4.

Fogyasztás kezdete (év, hó, nap)	

5.

Minimum fogyasztás em3/h	

6.

	Egység	1. gázév	2. gázév	3. gázév	4. gázév
Vállalt évesített kapacitáslekötés	em^3/h	0,000	0,000	0,000	0,000
	kWh/h	0	0	0	0

Kérelmező neve:

1. Betáplálási igény 15 gázévre előrevetítve gázévenkénti felfutásban

	Egység	1. gázév	2. gázév	3. gázév	4. gázév	5. gázév	6. gázév	7. gázév	8. gázév	9. gázév	10. gázév	11. gázév	12. gázév	13. gázév	14. gázév	15. gázév
Betáplálási kapacitás	Mm^3/év	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	kWh/év	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	em^3/nap	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	kWh/nap	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	em^3/h	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	kWh/h	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Átlagos nyári napi betáplálás	em^3/nap	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	kWh/nap	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Minimális betáplálás	em^3/h	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	kWh/h	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Betáplálási nyomás (P_{kn})*	barg	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Megjegyzés: A gázüzemi technológiát úgy kell kialakítani, hogy az érintett távvezeték MOP értékének megfelelő nyomás esetén is lehessen betáplálni a rendszerbe

2. Betáplálás tervezett helye

Megjegyzés: térképrészleten bejelölve, vagy gázátadó megnevezése

3. Betáplálás tervezett kezdete (év, hó, nap)

4. Gázminőségi paraméterek a Vhr. 11. melléklete szerint